

# 国家林业和草原局 农业农村部公告

2021 年第 15 号

《国家重点保护野生植物名录》（见附件，以下简称《名录》）于 2021 年 8 月 7 日经国务院批准，现予以公布，自公布之日起施行。现将有关事项公告如下：

一、本公告发布前，已经合法获得行政许可证件和行政许可决定的，在有效期内，可依法继续从事相关活动。

二、《名录》所列野生植物已调整主管部门的，于本公告发布前，已经向原野生植物主管部门提出申请的，由原野生植物主管部门继续办理审批手续，审批通过的行政许可证件或决定，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

三、《国家重点保护野生植物名录》（第一批）自本公告发布之日起废止。

特此公告。

附件：国家重点保护野生植物名录

国家林业和草原局

农业农村部

2021 年 9 月 7 日

## 附件

## 国家重点保护野生植物名录

中文名	学名	保护级别	备注
<b>苔藓植物 Bryophytes</b>			
<b>白发藓科</b>	<b>Leucobryaceae</b>		
桧叶白发藓	<i>Leucobryum juniperoideum</i>	二级	
<b>泥炭藓科</b>	<b>Sphagnaceae</b>		
多纹泥炭藓*	<i>Sphagnum multifibrosum</i>	二级	
粗叶泥炭藓*	<i>Sphagnum squarrosum</i>	二级	
<b>藻苔科</b>	<b>Takakiaceae</b>		
角叶藻苔	<i>Takakia ceratophylla</i>	二级	
藻苔	<i>Takakia lepidozoides</i>	二级	
<b>石松类和蕨类植物 Lycophytes and Ferns</b>			
<b>石松科</b>	<b>Lycopodiaceae</b>		
石杉属 (所有种)	<i>Huperzia</i> spp.	二级	
马尾杉属 (所有种)	<i>Phlegmariurus</i> spp.	二级	
<b>水韭科</b>	<b>Isoëtaceae</b>		
水韭属 (所有种)*	<i>Isoëtes</i> spp.	一级	
<b>瓶尔小草科</b>	<b>Ophioglossaceae</b>		
七指蕨	<i>Helminthostachys zeylanica</i>	二级	
带状瓶尔小草	<i>Ophioglossum pendulum</i>	二级	
<b>合囊蕨科</b>	<b>Marattiaceae</b>		
观音座莲属 (所有种)	<i>Angiopteris</i> spp.	二级	
天星蕨	<i>Christensenia assamica</i>	二级	Flora of China使用 <i>Christensenia aesculifolia</i>
<b>金毛狗科</b>	<b>Cibotiaceae</b>		
金毛狗属 (所有种)	<i>Cibotium</i> spp.	二级	其他常用中文名: 金毛狗蕨属
<b>桫欏科</b>	<b>Cyatheaceae</b>		
桫欏科 (所有种, 小黑桫欏和粗齿桫欏除外)	<i>Cyatheaceae</i> spp. (excl. <i>Alsophila metteniana</i> & <i>A. denticulata</i> )	二级	
<b>凤尾蕨科</b>	<b>Pteridaceae</b>		
荷叶铁线蕨*	<i>Adiantum nelumboides</i>	一级	
水蕨属 (所有种)*	<i>Ceratopteris</i> spp.	二级	
<b>冷蕨科</b>	<b>Cystopteridaceae</b>		
光叶蕨	<i>Cystopteris chinensis</i>	一级	
<b>铁角蕨科</b>	<b>Aspleniaceae</b>		
对开蕨	<i>Asplenium komarovii</i>	二级	
<b>乌毛蕨科</b>	<b>Blechnaceae</b>		
苏铁蕨	<i>Brainea insignis</i>	二级	
<b>水龙骨科</b>	<b>Polypodiaceae</b>		

中文名	学名	保护级别		备注
鹿角蕨	<i>Platycterium wallichii</i>		二级	其他常用中文名：绿孢鹿角蕨
<b>裸子植物 Gymnosperms</b>				
<b>苏铁科</b>	<b>Cycadaceae</b>			
苏铁属（所有种）	<i>Cycas</i> spp.	一级		
<b>银杏科</b>	<b>Ginkgoaceae</b>			
银杏	<i>Ginkgo biloba</i>	一级		
<b>罗汉松科</b>	<b>Podocarpaceae</b>			
罗汉松属（所有种）	<i>Podocarpus</i> spp.		二级	
<b>柏科</b>	<b>Cupressaceae</b>			
翠柏	<i>Calocedrus macrolepis</i>		二级	
岩生翠柏	<i>Calocedrus rupestris</i>		二级	
红桧	<i>Chamaecyparis formosensis</i>		二级	
岷江柏木	<i>Cupressus chengiana</i>		二级	
巨柏	<i>Cupressus gigantea</i>	一级		
西藏柏木	<i>Cupressus torulosa</i>	一级		
福建柏	<i>Fokienia hodginsii</i>		二级	
水松	<i>Glyptostrobus pensilis</i>	一级		
水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	一级		
台湾杉（秃杉）	<i>Taiwania cryptomerioides</i>		二级	包括 <i>Taiwania flousiana</i>
朝鲜崖柏	<i>Thuja koraiensis</i>		二级	
崖柏	<i>Thuja sutchuenensis</i>	一级		
越南黄金柏	<i>Xanthocyparis vietnamensis</i>		二级	
<b>红豆杉科</b>	<b>Taxaceae</b>			
穗花杉属（所有种）	<i>Amentotaxus</i> spp.		二级	
海南粗榧	<i>Cephalotaxus hainanensis</i>		二级	
贡山三尖杉	<i>Cephalotaxus lanceolata</i>		二级	
篦子三尖杉	<i>Cephalotaxus oliveri</i>		二级	
白豆杉	<i>Pseudotaxus chienii</i>		二级	
红豆杉属（所有种）	<i>Taxus</i> spp.	一级		
榧树属（所有种）	<i>Torreya</i> spp.		二级	
<b>松科</b>	<b>Pinaceae</b>			
百山祖冷杉	<i>Abies beshanzuensis</i>	一级		
资源冷杉	<i>Abies beshanzuensis</i> var. <i>ziyuanensis</i>	一级		
秦岭冷杉	<i>Abies chensiensis</i>		二级	
梵净山冷杉	<i>Abies fanjingshanensis</i>	一级		
元宝山冷杉	<i>Abies yuanbaoshanensis</i>	一级		
银杉	<i>Cathaya argyrophylla</i>	一级		

中文名	学名	保护级别		备注
油杉属（所有种，铁坚油杉、云南油杉、油杉除外）	<i>Keteleeria</i> spp. (excl. <i>K. davidiana</i> var. <i>davidiana</i> , <i>K. evelyniana</i> & <i>K. fortunei</i> )		二级	
大果青扦	<i>Picea neoveitchii</i>		二级	
大别山五针松	<i>Pinus dabeshanensis</i>	一级		其他常用学名： <i>Pinus armandii</i> var. <i>dabeshanensis</i> , <i>Pinus fenzeliana</i> var. <i>dabeshanensis</i>
兴凯赤松	<i>Pinus densiflora</i> var. <i>ussuriensis</i>		二级	
红松	<i>Pinus koraiensis</i>		二级	
华南五针松	<i>Pinus kwangtungensis</i>		二级	
雅加松	<i>Pinus massoniana</i> var. <i>hainanensis</i>		二级	
巧家五针松	<i>Pinus squamata</i>	一级		
长白松	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>sylvestrifomis</i>		二级	
毛枝五针松	<i>Pinus wangii</i>	一级		
金钱松	<i>Pseudolarix amabilis</i>		二级	
黄杉属（所有种）	<i>Pseudotsuga</i> spp.		二级	
<b>麻黄科</b>	<b>Ephedraceae</b>			
斑茅麻黄	<i>Ephedra rhytidosperma</i>		二级	
<b>被子植物 Angiosperms</b>				
<b>菝葜科</b>	<b>Cabombaceae</b>			
菝葜*	<i>Brasenia schreberi</i>		二级	
<b>睡莲科</b>	<b>Nymphaeaceae</b>			
雪白睡莲*	<i>Nymphaea candida</i>		二级	
<b>五味子科</b>	<b>Schisandraceae</b>			
地枫皮	<i>Illicium difengpi</i>		二级	属的系统学位置发生变动
大果五味子	<i>Schisandra macrocarpa</i>		二级	
<b>马兜铃科</b>	<b>Aristolochiaceae</b>			
囊花马兜铃	<i>Aristolochia utrifomis</i>		二级	
金耳环	<i>Asarum insigne</i>		二级	
马蹄香	<i>Saruma henryi</i>		二级	
<b>肉豆蔻科</b>	<b>Myristicaceae</b>			
风吹楠属（所有种）	<i>Horsfieldia</i> spp.		二级	
云南肉豆蔻	<i>Myristica yunnanensis</i>		二级	
<b>木兰科</b>	<b>Magnoliaceae</b>			
长蕊木兰	<i>Alcimandra cathcartii</i>		二级	
厚朴	<i>Houpo äi officinalis</i>		二级	包括种下等级，凹叶厚朴并入本种。
长喙厚朴	<i>Houpo äi rostrata</i>		二级	其他常用学名： <i>Magnolia rostrata</i>
大叶木兰	<i>Lirianthe henryi</i>		二级	其他常用学名： <i>Magnolia henryi</i>
馨香玉兰（馨香木兰）	<i>Lirianthe odoratissima</i>		二级	其他常用学名： <i>Magnolia odoratissima</i>
鹅掌楸（马褂木）	<i>Liriodendron chinense</i>		二级	
香木莲	<i>Manglietia aromatica</i>		二级	

中文名	学名	保护级别	备注
大叶木莲	<i>Manglietia dandyi</i>	二级	
落叶木莲	<i>Manglietia decidua</i>	二级	
大果木莲	<i>Manglietia grandis</i>	二级	
厚叶木莲	<i>Manglietia pachyphylla</i>	二级	
毛果木莲	<i>Manglietia ventii</i>	二级	
香子含笑(香籽含笑)	<i>Michelia hypolampra</i>	二级	
广东含笑	<i>Michelia guangdongensis</i>	二级	
石碌含笑	<i>Michelia shiluensis</i>	二级	
峨眉含笑	<i>Michelia wilsonii</i>	二级	
圆叶天女花(圆叶玉兰)	<i>Oyama sinensis</i>	二级	其他常用学名: <i>Magnolia sinensis</i>
西康天女花(西康玉兰)	<i>Oyama wilsonii</i>	二级	其他常用学名: <i>Magnolia wilsonii</i>
华盖木	<i>Pachylarnax sinica</i>	一级	
峨眉拟单性木兰	<i>Parakmeria omeiensis</i>	一级	
云南拟单性木兰	<i>Parakmeria yunnanensis</i>	二级	
合果木	<i>Paramichelia baillonii</i>	二级	其他常用学名: <i>Michelia baillonii</i>
焕镛木(单性木兰)	<i>Woonyungia septentrionalis</i>	一级	
宝华玉兰	<i>Yulania zenii</i>	二级	其他常用学名: <i>Magnolia zenii</i>
<b>番荔枝科</b>	<b>Annonaceae</b>		
蕉木	<i>Chieniodendron hainanense</i>	二级	其他常用学名: <i>Meiogyne hainanensis</i>
文采木	<i>Wangia saccopetaloides</i>	二级	其他常用中文名: 囊瓣亮花木、亮花假鹰爪
<b>蜡梅科</b>	<b>Calycanthaceae</b>		
夏蜡梅	<i>Calycanthus chinensis</i>	二级	
<b>莲叶桐科</b>	<b>Hernandiaceae</b>		
莲叶桐	<i>Hernandia nymphaeifolia</i>	二级	
<b>樟科</b>	<b>Lauraceae</b>		
油丹	<i>Alseodaphne hainanensis</i>	二级	
皱皮油丹	<i>Alseodaphne rugosa</i>	二级	
茶果樟	<i>Cinnamomum chago</i>	二级	
天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i>	二级	其他常用中文名: 普陀樟
油樟	<i>Cinnamomum longepaniculatum</i>	二级	
卵叶桂	<i>Cinnamomum rigidissimum</i>	二级	
润楠	<i>Machilus nanmu</i>	二级	
舟山新木姜子	<i>Neolitsea sericea</i>	二级	
闽楠	<i>Phoebe bournei</i>	二级	
浙江楠	<i>Phoebe chekiangensis</i>	二级	
细叶楠	<i>Phoebe hui</i>	二级	
楠木	<i>Phoebe zhennan</i>	二级	
孔药楠	<i>Sinopora hongkongensis</i>	二级	其他常用学名: <i>Syndiclis hongkongensis</i>

中文名	学名	保护级别	备注
<b>泽泻科</b>	<b>Alismataceae</b>		
拟花蔺*	<i>Butomopsis latifolia</i>	二级	
长喙毛茛泽泻*	<i>Ranalisma rostrata</i>	二级	
浮叶慈菇*	<i>Sagittaria natans</i>	二级	
<b>水鳖科</b>	<b>Hydrocharitaceae</b>		
高雄茨藻*	<i>Najas browniana</i>	二级	
海菜花属(所有种)*	<i>Ottelia</i> spp.	二级	其他常用中文名: 水车前属
<b>冰沼草科</b>	<b>Scheuchzeriaceae</b>		
冰沼草*	<i>Scheuchzeria palustris</i>	二级	
<b>翡翠科</b>	<b>Velloziaceae</b>		
芒苞草	<i>Acanthochlamys bracteata</i>	二级	
<b>藜芦科</b>	<b>Melanthiaceae</b>		
重楼属(所有种, 北重楼除外)*	<i>Paris</i> spp. (excl. <i>P. verticillata</i> )	二级	
<b>百合科</b>	<b>Liliaceae</b>		
荞麦叶大百合*	<i>Cardiocrinum cathayanum</i>	二级	
贝母属(所有种)*	<i>Fritillaria</i> spp.	二级	
秀丽百合*	<i>Lilium amabile</i>	二级	
绿花百合*	<i>Lilium fargesii</i>	二级	
乳头百合*	<i>Lilium papilliferum</i>	二级	
天山百合*	<i>Lilium tianschanicum</i>	二级	
青岛百合*	<i>Lilium tsingtauense</i>	二级	
郁金香属(所有种)*	<i>Tulipa</i> spp.	二级	
<b>兰科</b>	<b>Orchidaceae</b>		
香花指甲兰	<i>Aerides odorata</i>	二级	
金线兰属(所有种)*	<i>Anoectochilus</i> spp.	二级	其他常用中文名: 开唇兰属
白及*	<i>Bletilla striata</i>	二级	
美花卷瓣兰	<i>Bulbophyllum rothschildianum</i>	二级	
独龙虾脊兰	<i>Calanthe dulongensis</i>	二级	
大黄花虾脊兰	<i>Calanthe striata</i> var. <i>sieboldii</i>	一级	其他常用学名: <i>Calanthe sieboldii</i>
独花兰	<i>Changnienia amoena</i>	二级	
大理铠兰	<i>Corybas taliensis</i>	二级	
杜鹃兰	<i>Cremastra appendiculata</i>	二级	
兰属(所有种, 被列入一级保护的美花兰和文山红柱兰除外。兔耳兰未列入名录)	<i>Cymbidium</i> spp. (excl. <i>C. insigne</i> , <i>C. wenshanense</i> , <i>C. lancifolium</i> )	二级	
美花兰	<i>Cymbidium insigne</i>	一级	
文山红柱兰	<i>Cymbidium wenshanense</i>	一级	

中文名	学名	保护级别		备注
杓兰属（所有种，被列入一级保护的暖地杓兰除外。离萼杓兰未列入名录）	<i>Cypripedium</i> spp. (excl. <i>C. subtropicum</i> , <i>C. plectrochilum</i> )		二级	
暖地杓兰	<i>Cypripedium subtropicum</i>	一级		包括 <i>Cypripedium singchii</i>
丹霞兰属（所有种）	<i>Danxiaorchis</i> spp.		二级	
石斛属（所有种，被列入一级保护的曲茎石斛和霍山石斛除外）*	<i>Dendrobium</i> spp. (excl. <i>D. flexicaule</i> , <i>D. huoshanense</i> )		二级	
曲茎石斛*	<i>Dendrobium flexicaule</i>	一级		
霍山石斛*	<i>Dendrobium huoshanense</i>	一级		
原天麻*	<i>Gastrodia angusta</i>		二级	
天麻*	<i>Gastrodia elata</i>		二级	
手参*	<i>Gymnadenia conopsea</i>		二级	
西南手参*	<i>Gymnadenia orchidis</i>		二级	
血叶兰	<i>Ludisia discolor</i>		二级	
兜兰属（所有种，被列入二级保护的带叶兜兰和硬叶兜兰除外）	<i>Paphiopedilum</i> spp. (excl. <i>P. hirsutissimum</i> , <i>P. micranthum</i> )	一级		
带叶兜兰	<i>Paphiopedilum hirsutissimum</i>		二级	
硬叶兜兰	<i>Paphiopedilum micranthum</i>		二级	
海南鹤顶兰	<i>Phaius hainanensis</i>		二级	
文山鹤顶兰	<i>Phaius wenshanensis</i>		二级	
罗氏蝴蝶兰	<i>Phalaenopsis lobbii</i>		二级	
麻栗坡蝴蝶兰	<i>Phalaenopsis malipoensis</i>		二级	
华西蝴蝶兰	<i>Phalaenopsis wilsonii</i>		二级	
象鼻兰	<i>Phalaenopsis zhejiangensis</i>	一级		
独蒜兰属（所有种）	<i>Pleione</i> spp.		二级	
火焰兰属（所有种）	<i>Renanthera</i> spp.		二级	
钻喙兰	<i>Rhynchostylis retusa</i>		二级	
大花万代兰	<i>Vanda coerulea</i>		二级	
深圳香荚兰	<i>Vanilla shenzhenica</i>		二级	
<b>鸢尾科</b>	<b>Iridaceae</b>			
水仙花鸢尾*	<i>Iris narcissiflora</i>		二级	
<b>天门冬科</b>	<b>Asparagaceae</b>			
海南龙血树	<i>Dracaena cambodiana</i>		二级	其他常用中文名：柬埔寨龙血树
剑叶龙血树	<i>Dracaena cochinchinensis</i>		二级	
<b>兰花蕉科</b>	<b>Lowiaceae</b>			
海南兰花蕉	<i>Orchidantha insularis</i>		二级	
云南兰花蕉	<i>Orchidantha yunnanensis</i>		二级	
<b>姜科</b>	<b>Zingiberaceae</b>			
海南豆蔻*	<i>Amomum hainanense</i>		二级	
宽丝豆蔻*	<i>Amomum petaloideum</i>		二级	其他常用中文名：拟豆蔻；其他常用学名： <i>Paramomum petaloideum</i>

中文名	学名	保护级别	备注
细莪术*	<i>Curcuma exigua</i>	二级	
茴香砂仁	<i>Etlingera yunnanensis</i>	二级	
长果姜	<i>Siliquamomum tonkinense</i>	二级	
<b>棕榈科</b>	<b>Areaceae</b>		
董棕	<i>Caryota obtusa</i>	二级	
琼棕	<i>Chuniophoenix hainanensis</i>	二级	
矮琼棕	<i>Chuniophoenix humilis</i>	二级	
水椰*	<i>Nypa fruticans</i>	二级	
小钩叶藤	<i>Plectocomia microstachys</i>	二级	
龙棕	<i>Trachycarpus nanus</i>	二级	
<b>香蒲科</b>	<b>Typhaceae</b>		
无柱黑三棱*	<i>Sparganium hyperboreum</i>	二级	其他常用中文名: 北方黑三棱
<b>禾本科</b>	<b>Poaceae</b>		
短芒芨芨草*	<i>Achnatherum breviaristatum</i>	二级	
沙芦草	<i>Agropyron mongolicum</i>	二级	
三刺草	<i>Aristida trisetia</i>	二级	
山洞草	<i>Chikusichloa aquatica</i>	二级	
流苏香竹	<i>Chimonocalamus fimbriatus</i>	二级	
莎禾	<i>Coleanthus subtilis</i>	二级	
阿拉善披碱草*	<i>Elymus alashanicus</i>	二级	
黑紫披碱草*	<i>Elymus atratus</i>	二级	
短柄披碱草*	<i>Elymus brevipes</i>	二级	
内蒙披碱草*	<i>Elymus intramongolicus</i>	二级	
紫芒披碱草*	<i>Elymus purpuraristatus</i>	二级	
新疆披碱草*	<i>Elymus sinkiangensis</i>	二级	
无芒披碱草	<i>Elymus sinosubmuticus</i>	二级	
毛披碱草	<i>Elymus villifer</i>	二级	
铁竹	<i>Ferocalamus strictus</i>	一级	
贡山竹	<i>Gaoligongshania megalothyrsa</i>	二级	
内蒙古大麦	<i>Hordeum innermongolicum</i>	二级	
纪如竹	<i>Hsuehochloa calcarea</i>	二级	
水禾*	<i>Hygroryza aristata</i>	二级	
青海以礼草	<i>Kengyilia kokonorica</i>	二级	
青海固沙草*	<i>Orinus kokonorica</i>	二级	
稻属(所有种)*	<i>Oryza spp.</i>	二级	
华山新麦草	<i>Psathyrostachys huashanica</i>	一级	
三蕊草	<i>Sinochasea trigyna</i>	二级	
拟高粱*	<i>Sorghum propinquum</i>	二级	



中文名	学名	保护级别	备注
箭叶大油芒	<i>Spodiopogon sagittifolius</i>	二级	
中华结缕草*	<i>Zoysia sinica</i>	二级	
<b>罂粟科</b>	<b>Papaveraceae</b>		
石生黄堇	<i>Corydalis saxicola</i>	二级	其他常用中文名：岩黄连
久治绿绒蒿	<i>Meconopsis barbisetata</i>	二级	
红花绿绒蒿	<i>Meconopsis punicea</i>	二级	
毛瓣绿绒蒿	<i>Meconopsis torquata</i>	二级	
<b>防己科</b>	<b>Menispermaceae</b>		
古山龙	<i>Arcangelisia gusanlung</i>	二级	
藤枣	<i>Eleutharrhena macrocarpa</i>	二级	
<b>小檗科</b>	<b>Berberidaceae</b>		
八角莲属（所有种）	<i>Dysosma</i> spp.	二级	其他常用中文名：鬼白属
小叶十大功劳	<i>Mahonia microphylla</i>	二级	
靖西十大功劳	<i>Mahonia subimbricata</i>	二级	
桃儿七	<i>Sinopodophyllum hexandrum</i>	二级	
<b>星叶草科</b>	<b>Circaeasteraceae</b>		
独叶草	<i>Kingdonia uniflora</i>	二级	
<b>毛茛科</b>	<b>Ranunculaceae</b>		
北京水毛茛*	<i>Batrachium pekinense</i>	二级	
槭叶铁线莲*	<i>Clematis acerifolia</i>	二级	含种下等级
黄连属（所有种）*	<i>Coptis</i> spp.	二级	
<b>莲科</b>	<b>Nelumbonaceae</b>		
莲*	<i>Nelumbo nucifera</i>	二级	
<b>昆栏树科</b>	<b>Trochodendraceae</b>		
水青树	<i>Tetracentron sinense</i>	二级	
<b>芍药科</b>	<b>Paeoniaceae</b>		
芍药属牡丹组（所有种，被列入一级保护的卵叶牡丹和紫斑牡丹除外，牡丹未列入名录）*	<i>Paeonia</i> sect. <i>Moutan</i> spp. (excl. <i>P. qiui</i> , <i>P. rockii</i> & <i>P. suffruticosa</i> )	二级	牡丹为栽培物种，不列入保护植物
卵叶牡丹*	<i>Paeonia qiui</i>	一级	
紫斑牡丹*	<i>Paeonia rockii</i>	一级	
白花芍药*	<i>Paeonia sterniana</i>	二级	
<b>阿丁枫科</b>	<b>Altingiaceae</b>		
赤水蕈树	<i>Altingia multinervis</i>	二级	
<b>金缕梅科</b>	<b>Hamamelidaceae</b>		
山铜材	<i>Chunia bucklandioides</i>	二级	
长柄双花木	<i>Disanthus cercidifolius</i> subsp. <i>longipes</i>	二级	
四药门花	<i>Loropetalum subcordatum</i>	二级	
银缕梅	<i>Parrotia subaequalis</i>	一级	

中文名	学名	保护级别	备注
<b>连香树科</b>	<b>Cercidiphyllaceae</b>		
连香树	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	二级	
<b>景天科</b>	<b>Crassulaceae</b>		
长白红景天	<i>Rhodiola angusta</i>	二级	
大花红景天	<i>Rhodiola crenulata</i>	二级	
长鞭红景天	<i>Rhodiola fastigiata</i>	二级	
喜马红景天	<i>Rhodiola himalensis</i>	二级	其他常用中文名: 喜马拉雅红景天
四裂红景天	<i>Rhodiola quadrifida</i>	二级	
红景天	<i>Rhodiola rosea</i>	二级	
库页红景天	<i>Rhodiola sachalinensis</i>	二级	
圣地红景天	<i>Rhodiola sacra</i>	二级	
唐古红景天	<i>Rhodiola tangutica</i>	二级	
粗茎红景天	<i>Rhodiola wallichiana</i>	二级	
云南红景天	<i>Rhodiola yunnanensis</i>	二级	
<b>小二仙草科</b>	<b>Haloragaceae</b>		
乌苏里狐尾藻*	<i>Myriophyllum ussuriense</i>	二级	
<b>锁阳科</b>	<b>Cynomoriaceae</b>		
锁阳*	<i>Cynomorium songaricum</i>	二级	其他常用学名: <i>Cynomorium coccineum</i> subsp. <i>songaricum</i>
<b>葡萄科</b>	<b>Vitaceae</b>		
百花山葡萄	<i>Vitis baihuashanensis</i>	一级	
浙江夔夔	<i>Vitis zhejiang-adstricta</i>	二级	
<b>蒺藜科</b>	<b>Zygophyllaceae</b>		
四合木	<i>Tetraena mongolica</i>	二级	
<b>豆科</b>	<b>Fabaceae</b>		
沙冬青	<i>Ammopiptanthus mongolicus</i>	二级	
棋子豆	<i>Archidendron robinsonii</i>	二级	
紫荆叶羊蹄甲	<i>Bauhinia cercidifolia</i>	二级	
丽豆*	<i>Calophaca sinica</i>	二级	
黑黄檀	<i>Dalbergia cultrata</i>	二级	
海南黄檀	<i>Dalbergia hainanensis</i>	二级	
降香	<i>Dalbergia odorifera</i>	二级	其他常用中文名: 降香黄檀
卵叶黄檀	<i>Dalbergia ovata</i>	二级	
格木	<i>Erythrophleum fordii</i>	二级	
山豆根*	<i>Euchresta japonica</i>	二级	
绒毛皂荚	<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>velutina</i>	一级	
野大豆*	<i>Glycine soja</i>	二级	其他常用学名: <i>Glycine max</i> subsp. <i>soja</i>
烟豆*	<i>Glycine tabacina</i>	二级	
短绒野大豆*	<i>Glycine tomentella</i>	二级	

中文名	学名	保护级别	备注
胀果甘草	<i>Glycyrrhiza inflata</i>	二级	
甘草	<i>Glycyrrhiza uralensis</i>	二级	其他常用中文名: 乌拉尔甘草
浙江马鞍树	<i>Maackia chekiangensis</i>	二级	
红豆属(所有种, 被列入一级保护的小叶红豆除外。)	<i>Ormosia</i> spp. (excl. <i>O. microphylla</i> )	二级	
小叶红豆	<i>Ormosia microphylla</i>	一级	
冬麻豆属(所有种)	<i>Salweenia</i> spp.	二级	
油楠	<i>Sindora glabra</i>	二级	
越南槐	<i>Sophora tonkinensis</i>	二级	其他常用中文名: 广豆根
<b>海人树科</b>	<b>Surianaceae</b>		
海人树	<i>Suriana maritima</i>	二级	
<b>蔷薇科</b>	<b>Rosaceae</b>		
太行花	<i>Geum rupestre</i>	二级	其他常用学名: <i>Taihangia rupestris</i>
山楂海棠*	<i>Malus komarovii</i>	二级	
丽江山荆子*	<i>Malus rockii</i>	二级	
新疆野苹果*	<i>Malus sieversii</i>	二级	
锡金海棠*	<i>Malus sikkimensis</i>	二级	
绵刺*	<i>Potaninia mongolica</i>	二级	
新疆野杏*	<i>Prunus armeniaca</i>	二级	其他常用学名: <i>Armeniaca vulgaris</i>
新疆櫻桃李*	<i>Prunus cerasifera</i>	二级	其他常用中文名: 櫻桃李
甘肃桃*	<i>Prunus kansuensis</i>	二级	其他常用学名: <i>Amygdalus kansuensis</i>
蒙古扁桃*	<i>Prunus mongolica</i>	二级	其他常用学名: <i>Amygdalus mongolica</i>
光核桃*	<i>Prunus mira</i>	二级	其他常用学名: <i>Amygdalus mira</i>
矮扁桃(野巴旦, 野扁桃)*	<i>Prunus nana</i>	二级	其他常用学名: <i>Amygdalus nana</i>
政和杏*	<i>Prunus zhengheensis</i>	二级	其他常用学名: <i>Armeniaca zhengheensis</i>
银粉蔷薇	<i>Rosa anemoniflora</i>	二级	
小檗叶蔷薇	<i>Rosa berberifolia</i>	二级	
单瓣月季花	<i>Rosa chinensis</i> var. <i>spontanea</i>	二级	
广东蔷薇	<i>Rosa kwangtungensis</i>	二级	
亮叶月季	<i>Rosa lucidissima</i>	二级	
大花香水月季	<i>Rosa odorata</i> var. <i>gigantea</i>	二级	
中甸刺玫	<i>Rosa praelucens</i>	二级	
玫瑰	<i>Rosa rugosa</i>	二级	
<b>胡颓子科</b>	<b>Elaeagnaceae</b>		
翅果油树	<i>Elaeagnus mollis</i>	二级	
<b>鼠李科</b>	<b>Rhamnaceae</b>		
小勾儿茶	<i>Berchemiella wilsonii</i>	二级	
<b>榆科</b>	<b>Ulmaceae</b>		
长序榆	<i>Ulmus elongata</i>	二级	

中文名	学名	保护级别		备注
大叶榉树	<i>Zelkova schneideriana</i>		二级	
<b>桑科</b>	<b>Moraceae</b>			
南川木波罗	<i>Artocarpus nanchuanensis</i>		二级	
奶桑	<i>Morus macroura</i>		二级	
川桑*	<i>Morus notabilis</i>		二级	
长穗桑*	<i>Morus wittiorum</i>		二级	
<b>荨麻科</b>	<b>Urticaceae</b>			
光叶苎麻*	<i>Boehmeria leiophylla</i>		二级	Flora of China将本种处理为腋球苎麻 <i>Boehmeria glomerulifera</i>
长圆苎麻*	<i>Boehmeria oblongifolia</i>		二级	Flora of China将本种处理为腋球苎麻 <i>Boehmeria glomerulifera</i>
<b>壳斗科</b>	<b>Fagaceae</b>			
华南锥	<i>Castanopsis concinna</i>		二级	其他常用中文名：华南栲
西畴青冈	<i>Cyclobalanopsis sichouensis</i>		二级	其他常用学名： <i>Quercus sichouensis</i>
台湾水青冈	<i>Fagus hayatae</i>		二级	
三棱栎	<i>Formanodendron doichangensis</i>		二级	
霸王栎	<i>Quercus bawanglingensis</i>		二级	其他常用中文名：坝王栎
尖叶栎	<i>Quercus oxyphylla</i>		二级	
<b>胡桃科</b>	<b>Juglandaceae</b>			
喙核桃	<i>Annamocarya sinensis</i>		二级	
贵州山核桃	<i>Carya kweichowensis</i>		二级	
<b>桦木科</b>	<b>Betulaceae</b>			
普陀鹅耳枥	<i>Carpinus putoensis</i>	一级		
天台鹅耳枥	<i>Carpinus tientaiensis</i>		二级	
天目铁木	<i>Ostrya rehderiana</i>	一级		
<b>葫芦科</b>	<b>Cucurbitaceae</b>			
野黄瓜*	<i>Cucumis sativus</i> var. <i>xishuangbannanensis</i>		二级	
<b>四数木科</b>	<b>Tetramelaceae</b>			
四数木	<i>Tetrameles nudiflora</i>		二级	
<b>秋海棠科</b>	<b>Begoniaceae</b>			
蛛网脉秋海棠*	<i>Begonia arachnoidea</i>		二级	
阳春秋海棠*	<i>Begonia coptidifolia</i>		二级	
黑峰秋海棠*	<i>Begonia ferox</i>		二级	其他常用中文名：刺秋海棠
古林箐秋海棠*	<i>Begonia gulinqingensis</i>		二级	
古龙山秋海棠*	<i>Begonia gulongshanensis</i>		二级	
海南秋海棠*	<i>Begonia hainanensis</i>		二级	
香港秋海棠*	<i>Begonia hongkongensis</i>		二级	
<b>卫矛科</b>	<b>Celastraceae</b>			
永瓣藤	<i>Monimopetalum chinense</i>		二级	
斜翼	<i>Plagiopteron suaveolens</i>		二级	

中文名	学名	保护级别	备注
安神木科	<b>Centroplacaceae</b>		
膝柄木	<i>Bhesa robusta</i>	一级	
金莲木科	<b>Ochnaceae</b>		
合柱金莲木	<i>Sauvagesia rhodoleuca</i>	二级	
川苔草科	<b>Podostemaceae</b>		
川苔草属(所有种)*	<i>Cladopus</i> spp.	二级	
川藻属(所有种)*	<i>Dalzellia</i> spp.	二级	
水石衣*	<i>Hydrobryum griffithii</i>	二级	
藤黄科	<b>Clusiaceae</b>		
金丝李	<i>Garcinia paucinervis</i>	二级	
双籽藤黄*	<i>Garcinia tetralata</i>	二级	
青钟麻科	<b>Achariaceae</b>		
海南大风子	<i>Hydnocarpus hainanensis</i>	二级	
杨柳科	<b>Salicaceae</b>		
额河杨	<i>Populus × irtyschensis</i>	二级	发表时名称: <i>Populus × jrtyschensis</i>
大花草科	<b>Rafflesiaceae</b>		
寄生花	<i>Sapria himalayana</i>	二级	
大戟科	<b>Euphorbiaceae</b>		
东京桐	<i>Deutzianthus tonkinensis</i>	二级	
使君子科	<b>Combretaceae</b>		
萼翅藤	<i>Getonia floribunda</i>	一级	
红榄李*	<i>Lumnitzera littorea</i>	一级	
千果榄仁	<i>Terminalia myriocarpa</i>	二级	
千屈菜科	<b>Lythraceae</b>		
小果紫薇	<i>Lagerstroemia minuticarpa</i>	二级	
毛紫薇	<i>Lagerstroemia villosa</i>	二级	
水芫花	<i>Pemphis acidula</i>	二级	
细果野菱(野菱)*	<i>Trapa incisa</i>	二级	
野牡丹科	<b>Melastomataceae</b>		
虎颜花*	<i>Tigridiopalma magnifica</i>	二级	
漆树科	<b>Anacardiaceae</b>		
林生杜果	<i>Mangifera sylvatica</i>	二级	
无患子科	<b>Sapindaceae</b>		
梓叶槭	<i>Acer amplum</i> subsp. <i>catalpifolium</i>	二级	
庙台槭	<i>Acer miaotaiense</i>	二级	羊角槭并入本种
五小叶槭	<i>Acer pentaphyllum</i>	二级	其他常用中文名: 五小叶枫
漾濞槭	<i>Acer yangbiense</i>	二级	其他常用中文名: 漾濞枫
龙眼*	<i>Dimocarpus longan</i>	二级	

中文名	学名	保护级别	备注
云南金钱槭	<i>Dipteronia dyeriana</i>	二级	
伞花木	<i>Eurycorymbus cavaleriei</i>	二级	
掌叶木	<i>Handeliidendron bodinieri</i>	二级	
爪耳木	<i>Lepisanthes unilocularis</i>	二级	
野生荔枝*	<i>Litchi chinensis</i> var. <i>euspontanea</i>	二级	Flora of China使用名称 <i>Litchi chinensis</i>
韶子*	<i>Nephelium chryseum</i>	二级	
海南假韶子	<i>Paranephelium hainanense</i>	二级	
<b>芸香科</b>	<b>Rutaceae</b>		
宜昌橙*	<i>Citrus cavaleriei</i>	二级	其他常用学名: <i>Citrus ichangensis</i>
道县野桔*	<i>Citrus dao-xianensis</i>	二级	Flora of China使用名称: 柑橘 <i>Citrus reticulata</i>
红河橙*	<i>Citrus hongheensis</i>	二级	Flora of China使用名称: 宜昌橙 <i>Citrus cavaleriei</i>
莽山野桔*	<i>Citrus mangshanensis</i>	二级	Flora of China使用名称: 柑橘 <i>Citrus reticulata</i>
山橘*	<i>Fortunella hindsii</i>	二级	Flora of China使用名称: 金柑 <i>Citrus japonica</i>
金豆*	<i>Fortunella venosa</i>	二级	Flora of China使用名称: 金柑 <i>Citrus japonica</i>
黄檗	<i>Phellodendron amurense</i>	二级	其他常用中文名: 黄波楞
川黄檗	<i>Phellodendron chinense</i>	二级	
富民枳*	<i>Poncirus × polyandra</i>	二级	Flora of China使用名称 <i>Citrus × polytrifolia</i>
<b>楝科</b>	<b>Meliaceae</b>		
望谟崖摩	<i>Aglaia lawii</i>	二级	
红椿	<i>Toona ciliata</i>	二级	毛红椿并入本种
木果楝	<i>Xylocarpus granatum</i>	二级	
<b>锦葵科</b>	<b>Malvaceae</b>		
柄翅果	<i>Burretiodendron esquirolii</i>	二级	
滇桐	<i>Craigia yunnanensis</i>	二级	
海南椴	<i>Diplodiscus trichospermus</i>	二级	
蚬木	<i>Excentrodendron tonkinense</i>	二级	
广西火桐	<i>Erythropsis kwangsiensis</i>	一级	其他常用学名: <i>Firmiana kwangsiensis</i>
梧桐属(所有种, 梧桐除外)	<i>Firmiana</i> spp. (excl. <i>F. simplex</i> )	二级	
蝴蝶树	<i>Heritiera parvifolia</i>	二级	
平当树	<i>Paradombeya sinensis</i>	二级	
景东翅子树	<i>Pterospermum kingtungense</i>	二级	
勐仑翅子树	<i>Pterospermum menglunense</i>	二级	
粗齿梭罗	<i>Reevesia rotundifolia</i>	二级	
紫椴	<i>Tilia amurenensis</i>	二级	
<b>瑞香科</b>	<b>Thymelaeaceae</b>		
土沉香	<i>Aquilaria sinensis</i>	二级	
云南沉香	<i>Aquilaria yunnanensis</i>	二级	
<b>半日花科</b>	<b>Cistaceae</b>		

中文名	学名	保护级别		备注
半日花*	<i>Helianthemum songaricum</i>		二级	
<b>龙脑香科</b>	<b>Dipterocarpaceae</b>			
东京龙脑香	<i>Dipterocarpus retusus</i>	一级		
狭叶坡垒	<i>Hopea chinensis</i>		二级	多毛坡垒并入本种
坡垒	<i>Hopea hainanensis</i>	一级		
翼坡垒(铁凌)	<i>Hopea reticulata</i>		二级	
西藏坡垒	<i>Hopea shingkeng</i>		二级	
望天树	<i>Parashorea chinensis</i>	一级		
云南娑罗双	<i>Shorea assamica</i>	一级		
广西青梅	<i>Vatica guangxiensis</i>	一级		
青梅	<i>Vatica mangachapoi</i>		二级	
<b>叠珠树科</b>	<b>Akaniaceae</b>			
伯乐树(钟萼木)	<i>Bretschneidera sinensis</i>		二级	
<b>铁青树科</b>	<b>Olacaceae</b>			
蒜头果	<i>Malania oleifera</i>		二级	
<b>瓣鳞花科</b>	<b>Frankeniaceae</b>			
瓣鳞花	<i>Frankenia pulverulenta</i>		二级	
<b>怪柳科</b>	<b>Tamaricaceae</b>			
疏花水柏枝	<i>Myricaria laxiflora</i>		二级	
<b>蓼科</b>	<b>Polygonaceae</b>			
金荞麦*	<i>Fagopyrum dibotrys</i>		二级	其他常用中文名: 金荞
<b>茅膏菜科</b>	<b>Droseraceae</b>			
貉藻*	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	一级		
<b>石竹科</b>	<b>Caryophyllaceae</b>			
金铁锁	<i>Psammosilene tunicoides</i>		二级	
<b>苋科</b>	<b>Amaranthaceae</b>			
苞藜*	<i>Baolia bracteata</i>		二级	
阿拉善单刺蓬*	<i>Cornulaca alaschanica</i>		二级	
<b>蓝果树科</b>	<b>Nyssaceae</b>			
珙桐	<i>Davidia involucrata</i>	一级		含种下等级, 光叶珙桐并入本种
云南蓝果树	<i>Nyssa yunnanensis</i>	一级		
<b>绣球花科</b>	<b>Hydrangeaceae</b>			
黄山梅	<i>Kirengeshoma palmata</i>		二级	
蛛网萼	<i>Platycrater arguta</i>		二级	
<b>五列木科</b>	<b>Pentaphylacaceae</b>			
猪血木	<i>Euryodendron excelsum</i>	一级		
<b>山榄科</b>	<b>Sapotaceae</b>			
滇藏榄	<i>Diploknema yunnanensis</i>	一级		其他常用中文名: 云南藏榄

中文名	学名	保护级别	备注
海南紫荆木	<i>Madhuca hainanensis</i>	二级	
紫荆木	<i>Madhuca pasquieri</i>	二级	
<b>柿树科</b>	<b>Ebenaceae</b>		
小萼柿*	<i>Diospyros minutisepala</i>	二级	
川柿*	<i>Diospyros sutchuensis</i>	二级	
<b>报春花科</b>	<b>Primulaceae</b>		
羽叶点地梅*	<i>Pomatosace filicula</i>	二级	
<b>山茶科</b>	<b>Theaceae</b>		
圆籽荷	<i>Apterosperma oblata</i>	二级	
杜鹃红山茶	<i>Camellia azalea</i>	一级	其他常用中文名：杜鹃叶山茶
山茶属金花茶组（所有种）	<i>Camellia</i> sect. <i>Chrysantha</i> spp.	二级	
山茶属茶组（所有种，大叶茶、大理茶除外）*	<i>Camellia</i> sect. <i>Thea</i> spp. (excl. <i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> , <i>C. taliensis</i> )	二级	
大叶茶	<i>Camellia sinensis</i> var. <i>assamica</i>	二级	其他常用中文名：普洱茶
大理茶	<i>Camellia taliensis</i>	二级	
<b>安息香科</b>	<b>Styracaceae</b>		
秤锤树属（所有种）	<i>Sinojackia</i> spp.	二级	
<b>猕猴桃科</b>	<b>Actinidiaceae</b>		
软枣猕猴桃*	<i>Actinidia arguta</i>	二级	
中华猕猴桃*	<i>Actinidia chinensis</i>	二级	
金花猕猴桃*	<i>Actinidia chrysantha</i>	二级	
条叶猕猴桃*	<i>Actinidia fortunatii</i>	二级	
大籽猕猴桃*	<i>Actinidia macrosperma</i>	二级	
<b>杜鹃花科</b>	<b>Ericaceae</b>		
兴安杜鹃	<i>Rhododendron dauricum</i>	二级	
朱红大杜鹃	<i>Rhododendron griersonianum</i>	二级	
华顶杜鹃	<i>Rhododendron huadingense</i>	二级	
井冈山杜鹃	<i>Rhododendron jingangshanicum</i>	二级	
江西杜鹃	<i>Rhododendron kiangsiense</i>	二级	
尾叶杜鹃	<i>Rhododendron urophyllum</i>	二级	
圆叶杜鹃	<i>Rhododendron williamsianum</i>	二级	
<b>茜草科</b>	<b>Rubiaceae</b>		
绣球茜	<i>Dunnia sinensis</i>	二级	
香果树	<i>Emmenopterys henryi</i>	二级	
巴戟天	<i>Morinda officinalis</i>	二级	
滇南新乌檀	<i>Neonauclea tsaiana</i>	二级	
<b>龙胆科</b>	<b>Gentianaceae</b>		
辐花	<i>Lomatogoniopsis alpina</i>	二级	



中文名	学名	保护级别	备注
夹竹桃科	<b>Apocynaceae</b>		
驼峰藤	<i>Merrillanthus hainanensis</i>	二级	
富宁藤	<i>Parepigynum funingense</i>	二级	
紫草科	<b>Boraginaceae</b>		
新疆紫草*	<i>Arnebia euchroma</i>	二级	其他常用中文名：软紫草
橙花破布木	<i>Cordia subcordata</i>	二级	
茄科	<b>Solanaceae</b>		
黑果枸杞*	<i>Lycium ruthenicum</i>	二级	
云南枸杞*	<i>Lycium yunnanense</i>	二级	
木犀科	<b>Oleaceae</b>		
水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i>	二级	其他常用学名： <i>Fraxinus mandshurica</i>
天山椴	<i>Fraxinus sogdiana</i>	二级	
毛柄木犀	<i>Osmanthus pubipedicellatus</i>	二级	
毛木犀	<i>Osmanthus venosus</i>	二级	
苦苣苔科	<b>Gesneriaceae</b>		
瑶山苣苔	<i>Dayaoshania cotinifolia</i>	二级	
秦岭石蝴蝶	<i>Petrocosmea qinlingensis</i>	二级	
报春苣苔	<i>Primulina tabacum</i>	二级	
辐花苣苔	<i>Thamnocharis esquirolii</i>	一级	
车前科	<b>Plantaginaceae</b>		
胡黄连	<i>Neopicrorhiza scrophulariiflora</i>	二级	
丰都车前*	<i>Plantago fengdouensis</i>	二级	
玄参科	<b>Scrophulariaceae</b>		
长柱玄参*	<i>Scrophularia stylosa</i>	二级	
狸藻科	<b>Lentibulariaceae</b>		
盾鳞狸藻*	<i>Utricularia punctata</i>	二级	
唇形科	<b>Lamiaceae</b>		
苦梓	<i>Gmelina hainanensis</i>	二级	其他常用中文名：海南石梓
保亭花	<i>Wenchengia alternifolia</i>	二级	
列当科	<b>Orobanchaceae</b>		
草苻蓉*	<i>Boschniakia rossica</i>	二级	
肉苻蓉*	<i>Cistanche deserticola</i>	二级	
管花肉苻蓉*	<i>Cistanche mongolica</i>	二级	其他常用学名： <i>Cistanche tubulosa</i>
崖白菜	<i>Triaenophora rupestris</i>	二级	其他常用中文名：呆白菜
冬青科	<b>Aquifoliaceae</b>		
扣树	<i>Ilex kaushue</i>	二级	
桔梗科	<b>Campanulaceae</b>		
刺萼参*	<i>Echinocodon draco</i>	二级	

中文名	学名	保护级别	备注
<b>菊科</b>	<b>Asteraceae</b>		
白菊木	<i>Leucomeris decora</i>	二级	
巴朗山雪莲	<i>Saussurea balangshanensis</i>	二级	
雪兔子	<i>Saussurea gossipiphora</i>	二级	
雪莲	<i>Saussurea involucrata</i>	二级	其他常用中文名：雪莲花
绵头雪兔子	<i>Saussurea laniceps</i>	二级	
水母雪兔子	<i>Saussurea medusa</i>	二级	
阿尔泰雪莲	<i>Saussurea orgaadayi</i>	二级	
革苞菊	<i>Tugarinovia mongolica</i>	二级	
<b>忍冬科</b>	<b>Caprifoliaceae</b>		
七子花	<i>Heptacodium miconioides</i>	二级	
丁香叶忍冬	<i>Lonicera oblata</i>	二级	
匙叶甘松	<i>Nardostachys jatamansi</i>	二级	其他常用中文名：甘松； 其他常用学名： <i>Nardostachys chinensis</i> , <i>N. grandiflora</i>
<b>五加科</b>	<b>Araliaceae</b>		
人参属（所有种）*	<i>Panax</i> spp.	二级	
华参*	<i>Sinopanax formosanum</i>	二级	
<b>伞形科</b>	<b>Apiaceae</b>		
山茴香*	<i>Carlesia sinensis</i>	二级	
明党参*	<i>Changium smyrnioides</i>	二级	
川明参*	<i>Chuanminshen violaceum</i>	二级	
阜康阿魏*	<i>Ferula fukanensis</i>	二级	
麝香阿魏*	<i>Ferula moschata</i>	二级	
新疆阿魏*	<i>Ferula sinkiangensis</i>	二级	
珊瑚菜（北沙参）*	<i>Glehnia littoralis</i>	二级	
<b>藻类 Algae</b>			
<b>马尾藻科</b>	<b>Sargassaceae</b>		
碓洲马尾藻*	<i>Sargassum naozhouense</i>	二级	
黑叶马尾藻*	<i>Sargassum nigrifolioides</i>	二级	
<b>墨角藻科</b>	<b>Fucaceae</b>		
鹿角菜*	<i>Silvetia siliquosa</i>	二级	
<b>红翎菜科</b>	<b>Solieriaceae</b>		
珍珠麒麟菜*	<i>Eucheuma okamurai</i>	一级	
耳突卡帕藻*	<i>Kappaphycus cottonii</i>	二级	
<b>念珠藻科</b>	<b>Nostocaceae</b>		
发菜	<i>Nostoc flagelliforme</i>	一级	
<b>真菌 Eumycophyta</b>			
<b>线虫草科</b>	<b>Ophiocordycipitaceae</b>		

中文名	学名	保护级别		备注
虫草（冬虫夏草）	<i>Ophiocordyceps sinensis</i>		二级	
口蘑科（白蘑科）	<b>Tricholomataceae</b>			
蒙古口蘑*	<i>Leucocalocybe mongolica</i>		二级	
松口蘑（松茸）*	<i>Tricholoma matsutake</i>		二级	
块菌科	<b>Tuberaceae</b>			
中华夏块菌*	<i>Tuber sinoaestivum</i>		二级	
<b>注：</b> 1.标*者归农业农村主管部门分工管理，其余归林业和草原主管部门分工管理。 2.本《名录》以《中国生物物种名录（植物卷）》为物种名称的主要参考文献，同时参考目前的分类学和系统学研究成果。 3.Flora of China 指《中国植物志（英文版）》。 4.本《名录》所保护的物体仅指《中华人民共和国野生植物保护条例》定义的野生植物。				