

国家林业和草原局 农业农村部 公告

2021 年第 3 号

《国家重点保护野生动物名录》（见附件）于 2021 年 1 月 4 日经国务院批准，现予以公布，自公布之日起施行。

本公告发布前已经合法开展人工繁育经营活动，因名录调整依法需要变更、申办有关管理证件、行政许可决定的，应当于 2021 年 6 月 30 日前提出申请，在行政许可决定作出前，可依法继续从事相关活动。

特此公告。

附件：国家重点保护野生动物名录



附件

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | 备注 |
|----------------|-------------------------------------|------|---------|
| 脊索动物门 CHORDATA | | | |
| 哺乳纲 MAMMALIA | | | |
| 灵长目# | PRIMATES | | |
| 懒猴科 | Lorisidae | | |
| 蜂猴 | <i>Nycticebus bengalensis</i> | 一级 | |
| 倭蜂猴 | <i>Nycticebus pygmaeus</i> | 一级 | |
| 猴科 | Cercopithecidae | | |
| 短尾猴 | <i>Macaca arctoides</i> | | 二级 |
| 熊猴 | <i>Macaca assamensis</i> | | 二级 |
| 台湾猴 | <i>Macaca cyclopis</i> | 一级 | |
| 北豚尾猴 | <i>Macaca leonina</i> | 一级 | 原名“豚尾猴” |
| 白颊猕猴 | <i>Macaca leucogenys</i> | | 二级 |
| 猕猴 | <i>Macaca mulatta</i> | | 二级 |
| 藏南猕猴 | <i>Macaca munzala</i> | | 二级 |
| 藏酋猴 | <i>Macaca thibetana</i> | | 二级 |
| 喜山长尾叶猴 | <i>Semnopithecus schistaceus</i> | 一级 | |
| 印支灰叶猴 | <i>Trachypithecus crepusculus</i> | 一级 | |
| 黑叶猴 | <i>Trachypithecus francoisi</i> | 一级 | |
| 菲氏叶猴 | <i>Trachypithecus phayrei</i> | 一级 | |
| 戴帽叶猴 | <i>Trachypithecus pileatus</i> | 一级 | |
| 白头叶猴 | <i>Trachypithecus leucocephalus</i> | 一级 | |
| 肖氏乌叶猴 | <i>Trachypithecus shortridgei</i> | 一级 | |
| 滇金丝猴 | <i>Rhinopithecus bieti</i> | 一级 | |
| 黔金丝猴 | <i>Rhinopithecus brelichi</i> | 一级 | |
| 川金丝猴 | <i>Rhinopithecus roxellana</i> | 一级 | |
| 怒江金丝猴 | <i>Rhinopithecus strykeri</i> | 一级 | |
| 长臂猿科 | Hylobatidae | | |
| 西白眉长臂猿 | <i>Hoolock hoolock</i> | 一级 | |
| 东白眉长臂猿 | <i>Hoolock leuconedys</i> | 一级 | |
| 高黎贡白眉长臂猿 | <i>Hoolock tianxing</i> | 一级 | |
| 白掌长臂猿 | <i>Hylobates lar</i> | 一级 | |
| 西黑冠长臂猿 | <i>Nomascus concolor</i> | 一级 | |
| 东黑冠长臂猿 | <i>Nomascus nasutus</i> | 一级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|---------------------------------|------|----|--------|
| 海南长臂猿 | <i>Nomascus hainanus</i> | 一级 | | |
| 北白颊长臂猿 | <i>Nomascus leucogenys</i> | 一级 | | |
| 鳞甲目# | PHOLIDOTA | | | |
| 鲛鲤科 | Manidae | | | |
| 印度穿山甲 | <i>Manis crassicaudata</i> | 一级 | | |
| 马来穿山甲 | <i>Manis javanica</i> | 一级 | | |
| 穿山甲 | <i>Manis pentadactyla</i> | 一级 | | |
| 食肉目 | CARNIVORA | | | |
| 犬科 | Canidae | | | |
| 狼 | <i>Canis lupus</i> | | 二级 | |
| 亚洲胡狼 | <i>Canis aureus</i> | | 二级 | |
| 豺 | <i>Cuon alpinus</i> | 一级 | | |
| 貉 | <i>Nyctereutes procyonoides</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 沙狐 | <i>Vulpes corsac</i> | | 二级 | |
| 藏狐 | <i>Vulpes ferrilata</i> | | 二级 | |
| 赤狐 | <i>Vulpes vulpes</i> | | 二级 | |
| 熊科# | Ursidae | | | |
| 懒熊 | <i>Melursus ursinus</i> | | 二级 | |
| 马来熊 | <i>Helarctos malayanus</i> | 一级 | | |
| 棕熊 | <i>Ursus arctos</i> | | 二级 | |
| 黑熊 | <i>Ursus thibetanus</i> | | 二级 | |
| 大熊猫科# | Ailuropodidae | | | |
| 大熊猫 | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> | 一级 | | |
| 小熊猫科# | Ailuridae | | | |
| 小熊猫 | <i>Ailurus fulgens</i> | | 二级 | |
| 鼬科 | Mustelidae | | | |
| 黄喉貂 | <i>Martes flavigula</i> | | 二级 | |
| 石貂 | <i>Martes foina</i> | | 二级 | |
| 紫貂 | <i>Martes zibellina</i> | 一级 | | |
| 貂熊 | <i>Gulo gulo</i> | 一级 | | |
| *小爪水獭 | <i>Aonyx cinerea</i> | | 二级 | |
| *水獭 | <i>Lutra lutra</i> | | 二级 | |
| *江獭 | <i>Lutrogale perspicillata</i> | | 二级 | |
| 灵猫科 | Viverridae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------|-----------------------------------|------|----|---------|
| 大斑灵猫 | <i>Viverra megaspila</i> | 一级 | | |
| 大灵猫 | <i>Viverra zibetha</i> | 一级 | | |
| 小灵猫 | <i>Viverricula indica</i> | 一级 | | |
| 椰子猫 | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> | | 二级 | |
| 熊狸 | <i>Arctictis binturong</i> | 一级 | | |
| 小齿狸 | <i>Arctogalidia trivirgata</i> | 一级 | | |
| 缟灵猫 | <i>Chrotogale owstoni</i> | 一级 | | |
| 林狸科 | Prionodontidae | | | |
| 斑林狸 | <i>Prionodon pardicolor</i> | | 二级 | |
| 猫科# | Felidae | | | |
| 荒漠猫 | <i>Felis bieti</i> | 一级 | | |
| 丛林猫 | <i>Felis chaus</i> | 一级 | | |
| 草原斑猫 | <i>Felis silvestris</i> | | 二级 | |
| 渔猫 | <i>Felis viverrinus</i> | | 二级 | |
| 兔狲 | <i>Otocolobus manul</i> | | 二级 | |
| 猞猁 | <i>Lynx lynx</i> | | 二级 | |
| 云猫 | <i>Pardofelis marmorata</i> | | 二级 | |
| 金猫 | <i>Pardofelis temminckii</i> | 一级 | | |
| 豹猫 | <i>Prionailurus bengalensis</i> | | 二级 | |
| 云豹 | <i>Neofelis nebulosa</i> | 一级 | | |
| 豹 | <i>Panthera pardus</i> | 一级 | | |
| 虎 | <i>Panthera tigris</i> | 一级 | | |
| 雪豹 | <i>Panthera uncia</i> | 一级 | | |
| 海狮科# | Otariidae | | | |
| *北海狗 | <i>Callorhinus ursinus</i> | | 二级 | |
| *北海狮 | <i>Eumetopias jubatus</i> | | 二级 | |
| 海豹科# | Phocidae | | | |
| *西太平洋斑海豹 | <i>Phoca largha</i> | 一级 | | 原名“斑海豹” |
| *髯海豹 | <i>Erignathus barbatus</i> | | 二级 | |
| *环海豹 | <i>Pusa hispida</i> | | 二级 | |
| 长鼻目# | PROBOSCIDEA | | | |
| 象科 | Elephantidae | | | |
| 亚洲象 | <i>Elephas maximus</i> | 一级 | | |
| 奇蹄目 | PERISSODACTYLA | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------------|--|------|----|----------|
| 马科 | Equidae | | | |
| 普氏野马 | <i>Equus ferus</i> | 一级 | | 原名“野马” |
| 蒙古野驴 | <i>Equus hemionus</i> | 一级 | | |
| 藏野驴 | <i>Equus kiang</i> | 一级 | | 原名“西藏野驴” |
| 偶蹄目 | ARTIODACTYLA | | | |
| 骆驼科 | Camelidae | | | 原名“驼科” |
| 野骆驼 | <i>Camelus ferus</i> | 一级 | | |
| 麋鹿科# | Tragulidae | | | |
| 威氏麋鹿 | <i>Tragulus williamsoni</i> | 一级 | | 原名“麋鹿” |
| 麝科# | Moschidae | | | |
| 安徽麝 | <i>Moschus anhuiensis</i> | 一级 | | |
| 林麝 | <i>Moschus berezovskii</i> | 一级 | | |
| 马麝 | <i>Moschus chrysogaster</i> | 一级 | | |
| 黑麝 | <i>Moschus fuscus</i> | 一级 | | |
| 喜马拉雅麝 | <i>Moschus leucogaster</i> | 一级 | | |
| 原麝 | <i>Moschus moschiferus</i> | 一级 | | |
| 鹿科 | Cervidae | | | |
| 獐 | <i>Hydropotes inermis</i> | | 二级 | 原名“河鹿” |
| 黑鹿 | <i>Muntiacus crinifrons</i> | 一级 | | |
| 贡山鹿 | <i>Muntiacus gongshanensis</i> | | 二级 | |
| 海南鹿 | <i>Muntiacus nigripes</i> | | 二级 | |
| 豚鹿 | <i>Axis porcinus</i> | 一级 | | |
| 水鹿 | <i>Cervus equinus</i> | | 二级 | |
| 梅花鹿 | <i>Cervus nippon</i> | 一级 | | 仅限野外种群 |
| 马鹿 | <i>Cervus canadensis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 西藏马鹿（包括白臀鹿） | <i>Cervus wallichii</i> (<i>C. w. macneilli</i>) | 一级 | | |
| 塔里木马鹿 | <i>Cervus yarkandensis</i> | 一级 | | 仅限野外种群 |
| 坡鹿 | <i>Panolia siamensis</i> | 一级 | | |
| 白唇鹿 | <i>Przewalskium albirostris</i> | 一级 | | |
| 麋鹿 | <i>Elaphurus davidianus</i> | 一级 | | |
| 毛冠鹿 | <i>Elaphodus cephalophus</i> | | 二级 | |
| 驼鹿 | <i>Alces alces</i> | 一级 | | |
| 牛科 | Bovidae | | | |
| 野牛 | <i>Bos gaurus</i> | 一级 | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|-----------------------------------|------|----|--------|
| 爪哇野牛 | <i>Bos javanicus</i> | 一级 | | |
| 野牦牛 | <i>Bos mutus</i> | 一级 | | |
| 蒙原羚 | <i>Procapra gutturosa</i> | 一级 | | 原名“黄羊” |
| 藏原羚 | <i>Procapra picticaudata</i> | | 二级 | |
| 普氏原羚 | <i>Procapra przewalskii</i> | 一级 | | |
| 鹅喉羚 | <i>Gazella subgutturosa</i> | | 二级 | |
| 藏羚 | <i>Pantholops hodgsonii</i> | 一级 | | |
| 高鼻羚羊 | <i>Saiga tatarica</i> | 一级 | | |
| 秦岭羚牛 | <i>Budorcas bedfordi</i> | 一级 | | |
| 四川羚牛 | <i>Budorcas tibetanus</i> | 一级 | | |
| 不丹羚牛 | <i>Budorcas whitei</i> | 一级 | | |
| 贡山羚牛 | <i>Budorcas taxicolor</i> | 一级 | | |
| 赤斑羚 | <i>Naemorhedus baileyi</i> | 一级 | | |
| 长尾斑羚 | <i>Naemorhedus caudatus</i> | | 二级 | |
| 缅甸斑羚 | <i>Naemorhedus evansi</i> | | 二级 | |
| 喜马拉雅斑羚 | <i>Naemorhedus goral</i> | 一级 | | |
| 中华斑羚 | <i>Naemorhedus griseus</i> | | 二级 | |
| 塔尔羊 | <i>Hemitragus jemlahicus</i> | 一级 | | |
| 北山羊 | <i>Capra sibirica</i> | | 二级 | |
| 岩羊 | <i>Pseudois nayaur</i> | | 二级 | |
| 阿尔泰盘羊 | <i>Ovis ammon</i> | | 二级 | |
| 哈萨克盘羊 | <i>Ovis collium</i> | | 二级 | |
| 戈壁盘羊 | <i>Ovis darwini</i> | | 二级 | |
| 西藏盘羊 | <i>Ovis hodgsoni</i> | 一级 | | |
| 天山盘羊 | <i>Ovis karelini</i> | | 二级 | |
| 帕米尔盘羊 | <i>Ovis polii</i> | | 二级 | |
| 中华鬣羚 | <i>Capricornis milneedwardsii</i> | | 二级 | |
| 红鬣羚 | <i>Capricornis rubidus</i> | | 二级 | |
| 台湾鬣羚 | <i>Capricornis swinhoei</i> | 一级 | | |
| 喜马拉雅鬣羚 | <i>Capricornis thar</i> | 一级 | | |
| 啮齿目 | RODENTIA | | | |
| 河狸科# | Castoridae | | | |
| 河狸 | <i>Castor fiber</i> | 一级 | | |
| 松鼠科 | Sciuridae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------|-----------------------------------|------|----|----|
| 巨松鼠 | <i>Ratufa bicolor</i> | | 二级 | |
| 兔形目 | LAGOMORPHA | | | |
| 鼠兔科 | Ochotonidae | | | |
| 贺兰山鼠兔 | <i>Ochotona argentata</i> | | 二级 | |
| 伊犁鼠兔 | <i>Ochotona iliensis</i> | | 二级 | |
| 兔科 | Leporidae | | | |
| 粗毛兔 | <i>Caprolagus hispidus</i> | | 二级 | |
| 海南兔 | <i>Lepus hainanus</i> | | 二级 | |
| 雪兔 | <i>Lepus timidus</i> | | 二级 | |
| 塔里木兔 | <i>Lepus yarkandensis</i> | | 二级 | |
| 海牛目# | SIRENIA | | | |
| 儒艮科 | Dugongidae | | | |
| *儒艮 | <i>Dugong dugon</i> | 一级 | | |
| 鲸目# | CETACEA | | | |
| 露脊鲸科 | Balaenidae | | | |
| *北太平洋露脊鲸 | <i>Eubalaena japonica</i> | 一级 | | |
| 灰鲸科 | Eschrichtiidae | | | |
| *灰鲸 | <i>Eschrichtius robustus</i> | 一级 | | |
| 须鲸科 | Balaenopteridae | | | |
| *蓝鲸 | <i>Balaenoptera musculus</i> | 一级 | | |
| *小须鲸 | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | 一级 | | |
| *塞鲸 | <i>Balaenoptera borealis</i> | 一级 | | |
| *布氏鲸 | <i>Balaenoptera edeni</i> | 一级 | | |
| *大村鲸 | <i>Balaenoptera omurai</i> | 一级 | | |
| *长须鲸 | <i>Balaenoptera physalus</i> | 一级 | | |
| *大翅鲸 | <i>Megaptera novaeangliae</i> | 一级 | | |
| 白鱀豚科 | Lipotidae | | | |
| *白鱀豚 | <i>Lipotes vexillifer</i> | 一级 | | |
| 恒河豚科 | Platanistidae | | | |
| *恒河豚 | <i>Platanista gangetica</i> | 一级 | | |
| 海豚科 | Delphinidae | | | |
| *中华白海豚 | <i>Sousa chinensis</i> | 一级 | | |
| *糙齿海豚 | <i>Steno bredanensis</i> | | 二级 | |
| *热带点斑原海豚 | <i>Stenella attenuata</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------------|-----------------------------------|------|----|----|
| *条纹原海豚 | <i>Stenella coeruleoalba</i> | | 二级 | |
| *飞旋原海豚 | <i>Stenella longirostris</i> | | 二级 | |
| *长喙真海豚 | <i>Delphinus capensis</i> | | 二级 | |
| *真海豚 | <i>Delphinus delphis</i> | | 二级 | |
| *印太瓶鼻海豚 | <i>Tursiops aduncus</i> | | 二级 | |
| *瓶鼻海豚 | <i>Tursiops truncatus</i> | | 二级 | |
| *弗氏海豚 | <i>Lagenodelphis hosei</i> | | 二级 | |
| *里氏海豚 | <i>Grampus griseus</i> | | 二级 | |
| *太平洋斑纹海豚 | <i>Lagenorhynchus obliquidens</i> | | 二级 | |
| *瓜头鲸 | <i>Peponocephala electra</i> | | 二级 | |
| *虎鲸 | <i>Orcinus orca</i> | | 二级 | |
| *伪虎鲸 | <i>Pseudorca crassidens</i> | | 二级 | |
| *小虎鲸 | <i>Feresa attenuata</i> | | 二级 | |
| *短肢领航鲸 | <i>Globicephala macrorhynchus</i> | | 二级 | |
| 鼠海豚科 | Phocoenidae | | | |
| *长江江豚 | <i>Neophocaena asiaorientalis</i> | 一级 | | |
| *东亚江豚 | <i>Neophocaena sunameri</i> | | 二级 | |
| *印太江豚 | <i>Neophocaena phocaenoides</i> | | 二级 | |
| 抹香鲸科 | Physeteridae | | | |
| *抹香鲸 | <i>Physeter macrocephalus</i> | 一级 | | |
| *小抹香鲸 | <i>Kogia breviceps</i> | | 二级 | |
| *侏抹香鲸 | <i>Kogia sima</i> | | 二级 | |
| 喙鲸科 | Ziphiidae | | | |
| *鹅喙鲸 | <i>Ziphius cavirostris</i> | | 二级 | |
| *柏氏中喙鲸 | <i>Mesoplodon densirostris</i> | | 二级 | |
| *银杏齿中喙鲸 | <i>Mesoplodon ginkgodens</i> | | 二级 | |
| *小中喙鲸 | <i>Mesoplodon peruvianus</i> | | 二级 | |
| *贝氏喙鲸 | <i>Berardius bairdii</i> | | 二级 | |
| *朗氏喙鲸 | <i>Indopacetus pacificus</i> | | 二级 | |
| 鸟纲 AVES | | | | |
| 鸡形目 | GALLIFORMES | | | |
| 雉科 | Phasianidae | | | |
| 环颈山鹧鸪 | <i>Arborophila torqueola</i> | | 二级 | |
| 四川山鹧鸪 | <i>Arborophila rustpectus</i> | 一级 | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|----------------------------------|------|----|----------|
| 红喉山鹧鸪 | <i>Arborophila rufogularis</i> | | 二级 | |
| 白眉山鹧鸪 | <i>Arborophila gingica</i> | | 二级 | |
| 白颊山鹧鸪 | <i>Arborophila atrogularis</i> | | 二级 | |
| 褐胸山鹧鸪 | <i>Arborophila brunneopectus</i> | | 二级 | |
| 红胸山鹧鸪 | <i>Arborophila mandellii</i> | | 二级 | |
| 台湾山鹧鸪 | <i>Arborophila crudigularis</i> | | 二级 | |
| 海南山鹧鸪 | <i>Arborophila ardens</i> | 一级 | | |
| 绿脚树鹧鸪 | <i>Tropicoperdix chloropus</i> | | 二级 | |
| 花尾榛鸡 | <i>Tetrastes bonasia</i> | | 二级 | |
| 斑尾榛鸡 | <i>Tetrastes sewerzowi</i> | 一级 | | |
| 镰翅鸡 | <i>Falcipectes falcipectes</i> | | 二级 | |
| 松鸡 | <i>Tetrao urogallus</i> | | 二级 | |
| 黑嘴松鸡 | <i>Tetrao urogalloides</i> | 一级 | | 原名“细嘴松鸡” |
| 黑琴鸡 | <i>Lyrurus tetrix</i> | 一级 | | |
| 岩雷鸟 | <i>Lagopus muta</i> | | 二级 | |
| 柳雷鸟 | <i>Lagopus lagopus</i> | | 二级 | |
| 红喉雉鹑 | <i>Tetraophasis obscurus</i> | 一级 | | |
| 黄喉雉鹑 | <i>Tetraophasis szechenyii</i> | 一级 | | |
| 暗腹雪鸡 | <i>Tetraogallus himalayensis</i> | | 二级 | |
| 藏雪鸡 | <i>Tetraogallus tibetanus</i> | | 二级 | |
| 阿尔泰雪鸡 | <i>Tetraogallus altaicus</i> | | 二级 | |
| 大石鸡 | <i>Alectoris magna</i> | | 二级 | |
| 血雉 | <i>Ithaginis cruentus</i> | | 二级 | |
| 黑头角雉 | <i>Tragopan melanocephalus</i> | 一级 | | |
| 红胸角雉 | <i>Tragopan satyra</i> | 一级 | | |
| 灰腹角雉 | <i>Tragopan blythii</i> | 一级 | | |
| 红腹角雉 | <i>Tragopan temminckii</i> | | 二级 | |
| 黄腹角雉 | <i>Tragopan caboti</i> | 一级 | | |
| 勺鸡 | <i>Pucrasia macrolopha</i> | | 二级 | |
| 棕尾虹雉 | <i>Lophophorus impejanus</i> | 一级 | | |
| 白尾梢虹雉 | <i>Lophophorus sclateri</i> | 一级 | | |
| 绿尾虹雉 | <i>Lophophorus lhuysii</i> | 一级 | | |
| 红原鸡 | <i>Gallus gallus</i> | | 二级 | 原名“原鸡” |
| 黑鹇 | <i>Lophura leucomelanos</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|------------------------------------|------|----|--------|
| 白鹇 | <i>Lophura nycthemera</i> | | 二级 | |
| 蓝腹鹇 | <i>Lophura swinhoii</i> | 一级 | | 原名“蓝鹇” |
| 白马鸡 | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | | 二级 | |
| 藏马鸡 | <i>Crossoptilon harmani</i> | | 二级 | |
| 褐马鸡 | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> | 一级 | | |
| 蓝马鸡 | <i>Crossoptilon auritum</i> | | 二级 | |
| 白颈长尾雉 | <i>Syrnaticus ellioti</i> | 一级 | | |
| 黑颈长尾雉 | <i>Syrnaticus humiae</i> | 一级 | | |
| 黑长尾雉 | <i>Syrnaticus mikado</i> | 一级 | | |
| 白冠长尾雉 | <i>Syrnaticus reevesii</i> | 一级 | | |
| 红腹锦鸡 | <i>Chrysolophus pictus</i> | | 二级 | |
| 白腹锦鸡 | <i>Chrysolophus amherstiae</i> | | 二级 | |
| 灰孔雀雉 | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | 一级 | | |
| 海南孔雀雉 | <i>Polyplectron katsumatae</i> | 一级 | | |
| 绿孔雀 | <i>Pavo muticus</i> | 一级 | | |
| 雁形目 | ANSERIFORMES | | | |
| 鸭科 | Anatidae | | | |
| 栗树鸭 | <i>Dendrocygna javanica</i> | | 二级 | |
| 鸿雁 | <i>Anser cygnoid</i> | | 二级 | |
| 白额雁 | <i>Anser albifrons</i> | | 二级 | |
| 小白额雁 | <i>Anser erythropus</i> | | 二级 | |
| 红胸黑雁 | <i>Branta ruficollis</i> | | 二级 | |
| 疣鼻天鹅 | <i>Cygnus olor</i> | | 二级 | |
| 小天鹅 | <i>Cygnus columbianus</i> | | 二级 | |
| 大天鹅 | <i>Cygnus cygnus</i> | | 二级 | |
| 鸳鸯 | <i>Aix galericulata</i> | | 二级 | |
| 棉凫 | <i>Nettapus coromandelianus</i> | | 二级 | |
| 花脸鸭 | <i>Sibirionetta formosa</i> | | 二级 | |
| 云石斑鸭 | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | | 二级 | |
| 青头潜鸭 | <i>Aythya baeri</i> | 一级 | | |
| 斑头秋沙鸭 | <i>Mergellus albellus</i> | | 二级 | |
| 中华秋沙鸭 | <i>Mergus squamatus</i> | 一级 | | |
| 白头硬尾鸭 | <i>Oxyura leucocephala</i> | 一级 | | |
| 白翅栖鸭 | <i>Asarcornis scutulata</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|--------------------------------|------|----|----------|
| 鸊鷉目 | PODICIPEDIFORMES | | | |
| 鸊鷉科 | Podicipedidae | | | |
| 赤颈鸊鷉 | <i>Podiceps grisegena</i> | | 二级 | |
| 角鸊鷉 | <i>Podiceps auritus</i> | | 二级 | |
| 黑颈鸊鷉 | <i>Podiceps nigricollis</i> | | 二级 | |
| 鸽形目 | COLUMBIFORMES | | | |
| 鸠鸽科 | Columbidae | | | |
| 中亚鸽 | <i>Columba eversmanni</i> | | 二级 | |
| 斑尾林鸽 | <i>Columba palumbus</i> | | 二级 | |
| 紫林鸽 | <i>Columba punicea</i> | | 二级 | |
| 斑尾鹃鸠 | <i>Macropygia unchall</i> | | 二级 | |
| 菲律宾鹃鸠 | <i>Macropygia tenuirostris</i> | | 二级 | |
| 小鹃鸠 | <i>Macropygia ruficeps</i> | 一级 | | 原名“棕头鹃鸠” |
| 橙胸绿鸠 | <i>Treron bicinctus</i> | | 二级 | |
| 灰头绿鸠 | <i>Treron pompadora</i> | | 二级 | |
| 厚嘴绿鸠 | <i>Treron curvirostra</i> | | 二级 | |
| 黄脚绿鸠 | <i>Treron phoenicopterus</i> | | 二级 | |
| 针尾绿鸠 | <i>Treron apicauda</i> | | 二级 | |
| 楔尾绿鸠 | <i>Treron sphenurus</i> | | 二级 | |
| 红翅绿鸠 | <i>Treron sieboldii</i> | | 二级 | |
| 红顶绿鸠 | <i>Treron formosae</i> | | 二级 | |
| 黑颈果鸠 | <i>Ptilinopus leclancheri</i> | | 二级 | |
| 绿皇鸠 | <i>Ducula aenea</i> | | 二级 | |
| 山皇鸠 | <i>Ducula badia</i> | | 二级 | |
| 沙鸡目 | PTEROCLIFORMES | | | |
| 沙鸡科 | Pteroclididae | | | |
| 黑腹沙鸡 | <i>Pterocles orientalis</i> | | 二级 | |
| 夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES | | | |
| 蛙口夜鹰科 | Podargidae | | | |
| 黑顶蛙口夜鹰 | <i>Batrachostomus hodgsoni</i> | | 二级 | |
| 凤头雨燕科 | Hemiprocnidae | | | |
| 凤头雨燕 | <i>Hemiproctes coronata</i> | | 二级 | |
| 雨燕科 | Apodidae | | | |
| 爪哇金丝燕 | <i>Aerodramus fuciphagus</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------------|-----------------------------------|------|----|----|
| 灰喉针尾雨燕 | <i>Hirundapus cochinchinensis</i> | | 二级 | |
| 鸛形目 | CUCULIFORMES | | | |
| 杜鹃科 | Cuculidae | | | |
| 褐翅鸛 | <i>Centropus sinensis</i> | | 二级 | |
| 小鸛 | <i>Centropus bengalensis</i> | | 二级 | |
| 鸨形目# | OTIDIFORMES | | | |
| 鸨科 | Otididae | | | |
| 大鸨 | <i>Otis tarda</i> | 一级 | | |
| 波斑鸨 | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | 一级 | | |
| 小鸨 | <i>Tetrax tetrax</i> | 一级 | | |
| 鹤形目 | GRUIFORMES | | | |
| 秧鸡科 | Rallidae | | | |
| 花田鸡 | <i>Coturnicops exquisitus</i> | | 二级 | |
| 长脚秧鸡 | <i>Crex crex</i> | | 二级 | |
| 棕背田鸡 | <i>Zapornia bicolor</i> | | 二级 | |
| 姬田鸡 | <i>Zapornia parva</i> | | 二级 | |
| 斑胁田鸡 | <i>Zapornia paykullii</i> | | 二级 | |
| 紫水鸡 | <i>Porphyrio porphyrio</i> | | 二级 | |
| 鹤科# | Gruidae | | | |
| 白鹤 | <i>Grus leucogeranus</i> | 一级 | | |
| 沙丘鹤 | <i>Grus canadensis</i> | | 二级 | |
| 白枕鹤 | <i>Grus vipio</i> | 一级 | | |
| 赤颈鹤 | <i>Grus antigone</i> | 一级 | | |
| 蓑羽鹤 | <i>Grus virgo</i> | | 二级 | |
| 丹顶鹤 | <i>Grus japonensis</i> | 一级 | | |
| 灰鹤 | <i>Grus grus</i> | | 二级 | |
| 白头鹤 | <i>Grus monacha</i> | 一级 | | |
| 黑颈鹤 | <i>Grus nigricollis</i> | 一级 | | |
| 鸨形目 | CHARADRIIFORMES | | | |
| 石鸨科 | Burhinidae | | | |
| 大石鸨 | <i>Esacus recurvirostris</i> | | 二级 | |
| 鸨嘴鸨科 | Ibidorhynchidae | | | |
| 鸨嘴鸨 | <i>Ibidorhyncha struthersii</i> | | 二级 | |
| 鸨科 | Charadriidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|------------------------------------|------|----|-------------|
| 黄颊麦鸡 | <i>Vanellus gregarius</i> | | 二级 | |
| 水雉科 | Jacanidae | | | |
| 水雉 | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | | 二级 | |
| 铜翅水雉 | <i>Metopidius indicus</i> | | 二级 | |
| 鹬科 | Scolopacidae | | | |
| 林沙锥 | <i>Gallinago nemoricola</i> | | 二级 | |
| 半蹼鹬 | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | | 二级 | |
| 小杓鹬 | <i>Numenius minutus</i> | | 二级 | |
| 白腰杓鹬 | <i>Numenius arquata</i> | | 二级 | |
| 大杓鹬 | <i>Numenius madagascariensis</i> | | 二级 | |
| 小青脚鹬 | <i>Tringa guttifer</i> | 一级 | | |
| 翻石鹬 | <i>Arenaria interpres</i> | | 二级 | |
| 大滨鹬 | <i>Calidris tenuirostris</i> | | 二级 | |
| 勺嘴鹬 | <i>Calidris pygmaea</i> | 一级 | | |
| 阔嘴鹬 | <i>Calidris falcinellus</i> | | 二级 | |
| 燕鹧科 | Glareolidae | | | |
| 灰燕鹧 | <i>Glareola lactea</i> | | 二级 | |
| 鸥科 | Laridae | | | |
| 黑嘴鸥 | <i>Saundersilarus saundersi</i> | 一级 | | |
| 小鸥 | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | | 二级 | |
| 遗鸥 | <i>Ichthyaetus relictus</i> | 一级 | | |
| 大凤头燕鸥 | <i>Thalasseus bergii</i> | | 二级 | |
| 中华凤头燕鸥 | <i>Thalasseus bernsteini</i> | 一级 | | 原名“黑嘴端凤头燕鸥” |
| 河燕鸥 | <i>Sterna aurantia</i> | 一级 | | 原名“黄嘴河燕鸥” |
| 黑腹燕鸥 | <i>Sterna acuticauda</i> | | 二级 | |
| 黑浮鸥 | <i>Chlidonias niger</i> | | 二级 | |
| 海雀科 | Alcidae | | | |
| 冠海雀 | <i>Synthliboramphus wumizusume</i> | | 二级 | |
| 鸕形目 | PROCELLARIIFORMES | | | |
| 信天翁科 | Diomedidae | | | |
| 黑脚信天翁 | <i>Phoebastria nigripes</i> | 一级 | | |
| 短尾信天翁 | <i>Phoebastria albatrus</i> | 一级 | | |
| 鹳形目 | CICONIIFORMES | | | |
| 鹳科 | Ciconiidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|------------------------------------|------|----|-----------|
| 彩鹳 | <i>Mycteria leucocephala</i> | 一级 | | |
| 黑鹳 | <i>Ciconia nigra</i> | 一级 | | |
| 白鹳 | <i>Ciconia ciconia</i> | 一级 | | |
| 东方白鹳 | <i>Ciconia boyciana</i> | 一级 | | |
| 秃鹳 | <i>Leptoptilos javanicus</i> | | 二级 | |
| 鸬鸟目 | SULIFORMES | | | |
| 军舰鸟科 | Fregatidae | | | |
| 白腹军舰鸟 | <i>Fregata andrewsi</i> | 一级 | | |
| 黑腹军舰鸟 | <i>Fregata minor</i> | | 二级 | |
| 白斑军舰鸟 | <i>Fregata ariel</i> | | 二级 | |
| 鹈鸟科# | Sulidae | | | |
| 蓝脸鹈鸟 | <i>Sula dactylatra</i> | | 二级 | |
| 红脚鹈鸟 | <i>Sula sula</i> | | 二级 | |
| 褐鹈鸟 | <i>Sula leucogaster</i> | | 二级 | |
| 鸬鹚科 | Phalacrocoracidae | | | |
| 黑颈鸬鹚 | <i>Microcarbo niger</i> | | 二级 | |
| 海鸬鹚 | <i>Phalacrocorax pelagicus</i> | | 二级 | |
| 鹈形目 | PELECANIFORMES | | | |
| 鹈科、 | Threskiornithidae | | | |
| 黑头白鹈 | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | 一级 | | 原名“白鹈” |
| 白肩黑鹈 | <i>Pseudibis davisoni</i> | 一级 | | 原名“黑鹈” |
| 朱鹮 | <i>Nipponia nippon</i> | 一级 | | |
| 彩鹮 | <i>Plegadis falcinellus</i> | 一级 | | |
| 白琵鹭 | <i>Platalea leucorodia</i> | | 二级 | |
| 黑脸琵鹭 | <i>Platalea minor</i> | 一级 | | |
| 鹭科 | Ardeidae | | | |
| 小苇鹈 | <i>Ixobrychus minutus</i> | | 二级 | |
| 海南鹈 | <i>Gorsachius magnificus</i> | 一级 | | 原名“海南虎斑鹈” |
| 栗头鹈 | <i>Gorsachius goisagi</i> | | 二级 | |
| 黑冠鹈 | <i>Gorsachius melanolophus</i> | | 二级 | |
| 白腹鹭 | <i>Ardea insignis</i> | 一级 | | |
| 岩鹭 | <i>Egretta sacra</i> | | 二级 | |
| 黄嘴白鹭 | <i>Egretta eulophotes</i> | 一级 | | |
| 鹈鹕科# | Pelecanidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|------|--------------------------------|------|----|---------|
| 白鹈鹕 | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | 一级 | | |
| 斑嘴鹈鹕 | <i>Pelecanus philippensis</i> | 一级 | | |
| 卷羽鹈鹕 | <i>Pelecanus crispus</i> | 一级 | | |
| 鹰形目# | ACCIPITRIFORMES | | | |
| 鸢科 | Pandionidae | | | |
| 鸢 | <i>Pandion haliaetus</i> | | 二级 | |
| 鹰科 | Accipitridae | | | |
| 黑翅鸢 | <i>Elanus caeruleus</i> | | 二级 | |
| 胡兀鹫 | <i>Gypaetus barbatus</i> | 一级 | | |
| 白兀鹫 | <i>Neophron percnopterus</i> | | 二级 | |
| 鹃头蜂鹰 | <i>Pernis apivorus</i> | | 二级 | |
| 凤头蜂鹰 | <i>Pernis ptilorhynchus</i> | | 二级 | |
| 褐冠鵟隼 | <i>Aviceda jerdoni</i> | | 二级 | |
| 黑冠鵟隼 | <i>Aviceda leuphotes</i> | | 二级 | |
| 兀鹫 | <i>Gyps fulvus</i> | | 二级 | |
| 长嘴兀鹫 | <i>Gyps indicus</i> | | 二级 | |
| 白背兀鹫 | <i>Gyps bengalensis</i> | 一级 | | 原名“拟兀鹫” |
| 高山兀鹫 | <i>Gyps himalayensis</i> | | 二级 | |
| 黑兀鹫 | <i>Sarcogyps calvus</i> | 一级 | | |
| 秃鹫 | <i>Aegypius monachus</i> | 一级 | | |
| 蛇雕 | <i>Spilornis cheela</i> | | 二级 | |
| 短趾雕 | <i>Circaetus gallicus</i> | | 二级 | |
| 凤头鹰雕 | <i>Nisaetus cirrhatus</i> | | 二级 | |
| 鹰雕 | <i>Nisaetus nipalensis</i> | | 二级 | |
| 棕腹隼雕 | <i>Lophotriorchis kienerii</i> | | 二级 | |
| 林雕 | <i>Ictinaetus malaiensis</i> | | 二级 | |
| 乌雕 | <i>Clanga clanga</i> | 一级 | | |
| 靴隼雕 | <i>Hieraaetus pennatus</i> | | 二级 | |
| 草原雕 | <i>Aquila nipalensis</i> | 一级 | | |
| 白肩雕 | <i>Aquila heliaca</i> | 一级 | | |
| 金雕 | <i>Aquila chrysaetos</i> | 一级 | | |
| 白腹隼雕 | <i>Aquila fasciata</i> | | 二级 | |
| 凤头鹰 | <i>Accipiter trivirgatus</i> | | 二级 | |
| 褐耳鹰 | <i>Accipiter badius</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|-------------------------------|------|----|----|
| 赤腹鹰 | <i>Accipiter soloensis</i> | | 二级 | |
| 日本松雀鹰 | <i>Accipiter gularis</i> | | 二级 | |
| 松雀鹰 | <i>Accipiter virgatus</i> | | 二级 | |
| 雀鹰 | <i>Accipiter nisus</i> | | 二级 | |
| 苍鹰 | <i>Accipiter gentilis</i> | | 二级 | |
| 白头鹞 | <i>Circus aeruginosus</i> | | 二级 | |
| 白腹鹞 | <i>Circus spilonotus</i> | | 二级 | |
| 白尾鹞 | <i>Circus cyaneus</i> | | 二级 | |
| 草原鹞 | <i>Circus macrourus</i> | | 二级 | |
| 鹞鹞 | <i>Circus melanoleucos</i> | | 二级 | |
| 乌灰鹞 | <i>Circus pygargus</i> | | 二级 | |
| 黑鸢 | <i>Milvus migrans</i> | | 二级 | |
| 栗鸢 | <i>Haliaeetus indus</i> | | 二级 | |
| 白腹海雕 | <i>Haliaeetus leucogaster</i> | 一级 | | |
| 玉带海雕 | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | 一级 | | |
| 白尾海雕 | <i>Haliaeetus albicilla</i> | 一级 | | |
| 虎头海雕 | <i>Haliaeetus pelagicus</i> | 一级 | | |
| 渔雕 | <i>Ichthyophaga humilis</i> | | 二级 | |
| 白眼鵟鹰 | <i>Butastur teesa</i> | | 二级 | |
| 棕翅鵟鹰 | <i>Butastur liventer</i> | | 二级 | |
| 灰脸鵟鹰 | <i>Butastur indicus</i> | | 二级 | |
| 毛脚鵟 | <i>Buteo lagopus</i> | | 二级 | |
| 大鵟 | <i>Buteo hemilasius</i> | | 二级 | |
| 普通鵟 | <i>Buteo japonicus</i> | | 二级 | |
| 喜山鵟 | <i>Buteo reffectus</i> | | 二级 | |
| 欧亚鵟 | <i>Buteo buteo</i> | | 二级 | |
| 棕尾鵟 | <i>Buteo rufinus</i> | | 二级 | |
| 鸮形目# | STRIGIFORMES | | | |
| 鸮鸮科 | Strigidae | | | |
| 黄嘴角鸮 | <i>Otus spilocephalus</i> | | 二级 | |
| 领角鸮 | <i>Otus lettia</i> | | 二级 | |
| 北领角鸮 | <i>Otus semitorques</i> | | 二级 | |
| 纵纹角鸮 | <i>Otus brucei</i> | | 二级 | |
| 西红角鸮 | <i>Otus scops</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|----------------------------------|------|----|----|
| 红角鸮 | <i>Otus sunia</i> | | 二级 | |
| 优雅角鸮 | <i>Otus elegans</i> | | 二级 | |
| 雪鸮 | <i>Bubo scandiacus</i> | | 二级 | |
| 雕鸮 | <i>Bubo bubo</i> | | 二级 | |
| 林雕鸮 | <i>Bubo nipalensis</i> | | 二级 | |
| 毛腿雕鸮 | <i>Bubo blakistoni</i> | 一级 | | |
| 褐渔鸮 | <i>Ketupa zeylonensis</i> | | 二级 | |
| 黄腿渔鸮 | <i>Ketupa flavipes</i> | | 二级 | |
| 褐林鸮 | <i>Strix leptogrammica</i> | | 二级 | |
| 灰林鸮 | <i>Strix aluco</i> | | 二级 | |
| 长尾林鸮 | <i>Strix uralensis</i> | | 二级 | |
| 四川林鸮 | <i>Strix davidi</i> | 一级 | | |
| 乌林鸮 | <i>Strix nebulosa</i> | | 二级 | |
| 猛鸮 | <i>Surnia ulula</i> | | 二级 | |
| 花头鸺鹠 | <i>Glaucidium passerinum</i> | | 二级 | |
| 领鸺鹠 | <i>Glaucidium brodiei</i> | | 二级 | |
| 斑头鸺鹠 | <i>Glaucidium cuculoides</i> | | 二级 | |
| 纵纹腹小鸮 | <i>Athene noctua</i> | | 二级 | |
| 横斑腹小鸮 | <i>Athene brama</i> | | 二级 | |
| 鬼鸮 | <i>Aegolius funereus</i> | | 二级 | |
| 鹰鸮 | <i>Ninox scutulata</i> | | 二级 | |
| 日本鹰鸮 | <i>Ninox japonica</i> | | 二级 | |
| 长耳鸮 | <i>Asio otus</i> | | 二级 | |
| 短耳鸮 | <i>Asio flammeus</i> | | 二级 | |
| 草鸮科 | Tytonidae | | | |
| 仓鸮 | <i>Tyto alba</i> | | 二级 | |
| 草鸮 | <i>Tyto longimembris</i> | | 二级 | |
| 栗鸮 | <i>Phodilus badius</i> | | 二级 | |
| 咬鹃目# | TROGONIFORMES | | | |
| 咬鹃科 | Trogonidae | | | |
| 橙胸咬鹃 | <i>Harpactes oreskios</i> | | 二级 | |
| 红头咬鹃 | <i>Harpactes erythrocephalus</i> | | 二级 | |
| 红腹咬鹃 | <i>Harpactes wardi</i> | | 二级 | |
| 犀鸟目 | BUCEROTIFORMES | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|-----------------------------------|------|----|----------|
| 犀鸟科# | <i>Bucerotidae</i> | | | |
| 白喉犀鸟 | <i>Anorrhinus austeni</i> | 一级 | | |
| 冠斑犀鸟 | <i>Anthracoceros albirostris</i> | 一级 | | |
| 双角犀鸟 | <i>Buceros bicornis</i> | 一级 | | |
| 棕颈犀鸟 | <i>Aceros nipalensis</i> | 一级 | | |
| 花冠皱盔犀鸟 | <i>Rhyticeros undulatus</i> | 一级 | | |
| 佛法僧目 | CORACIIFORMES | | | |
| 蜂虎科 | Meropidae | | | |
| 赤须蜂虎 | <i>Nyctyornis amictus</i> | | 二级 | |
| 蓝须蜂虎 | <i>Nyctyornis athertoni</i> | | 二级 | |
| 绿喉蜂虎 | <i>Merops orientalis</i> | | 二级 | |
| 蓝颊蜂虎 | <i>Merops persicus</i> | | 二级 | |
| 栗喉蜂虎 | <i>Merops philippinus</i> | | 二级 | |
| 彩虹蜂虎 | <i>Merops ornatus</i> | | 二级 | |
| 蓝喉蜂虎 | <i>Merops viridis</i> | | 二级 | |
| 栗头蜂虎 | <i>Merops leschenaulti</i> | | 二级 | 原名“黑胸蜂虎” |
| 翠鸟科 | Alcedinidae | | | |
| 鹳嘴翡翠 | <i>Pelargopsis capensis</i> | | 二级 | 原名“鹳嘴翠鸟” |
| 白胸翡翠 | <i>Halcyon smyrnensis</i> | | 二级 | |
| 蓝耳翠鸟 | <i>Alcedo meninting</i> | | 二级 | |
| 斑头大翠鸟 | <i>Alcedo hercules</i> | | 二级 | |
| 啄木鸟目 | PICIFORMES | | | |
| 啄木鸟科 | Picidae | | | |
| 白翅啄木鸟 | <i>Dendrocopos leucopterus</i> | | 二级 | |
| 三趾啄木鸟 | <i>Picoides tridactylus</i> | | 二级 | |
| 白腹黑啄木鸟 | <i>Dryocopus javensis</i> | | 二级 | |
| 黑啄木鸟 | <i>Dryocopus martius</i> | | 二级 | |
| 大黄冠啄木鸟 | <i>Chrysophlegma flavinucha</i> | | 二级 | |
| 黄冠啄木鸟 | <i>Picus chlorolophus</i> | | 二级 | |
| 红颈绿啄木鸟 | <i>Picus rabieri</i> | | 二级 | |
| 大灰啄木鸟 | <i>Mulleripicus pulverulentus</i> | | 二级 | |
| 隼形目# | FALCONIFORMES | | | |
| 隼科 | Falconidae | | | |
| 红腿小隼 | <i>Microhierax caerulescens</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------------|---------------------------------|------|----|----|
| 白腿小隼 | <i>Microhierax melanoleucos</i> | | 二级 | |
| 黄爪隼 | <i>Falco naumanni</i> | | 二级 | |
| 红隼 | <i>Falco tinnunculus</i> | | 二级 | |
| 西红脚隼 | <i>Falco vespertinus</i> | | 二级 | |
| 红脚隼 | <i>Falco amurensis</i> | | 二级 | |
| 灰背隼 | <i>Falco columbarius</i> | | 二级 | |
| 燕隼 | <i>Falco subbuteo</i> | | 二级 | |
| 猛隼 | <i>Falco severus</i> | | 二级 | |
| 猎隼 | <i>Falco cherrug</i> | 一级 | | |
| 矛隼 | <i>Falco rusticolus</i> | 一级 | | |
| 游隼 | <i>Falco peregrinus</i> | | 二级 | |
| 鸚鵡目# | PSITTACIFORMES | | | |
| 鸚鵡科 | Psittacidae | | | |
| 短尾鸚鵡 | <i>Loriculus vernalis</i> | | 二级 | |
| 藍腰鸚鵡 | <i>Psittinus cyanurus</i> | | 二级 | |
| 亞歷山大鸚鵡 | <i>Psittacula eupatria</i> | | 二级 | |
| 紅領綠鸚鵡 | <i>Psittacula krameri</i> | | 二级 | |
| 青頭鸚鵡 | <i>Psittacula himalayana</i> | | 二级 | |
| 灰頭鸚鵡 | <i>Psittacula finschii</i> | | 二级 | |
| 花頭鸚鵡 | <i>Psittacula roseata</i> | | 二级 | |
| 大紫胸鸚鵡 | <i>Psittacula derbiana</i> | | 二级 | |
| 緋胸鸚鵡 | <i>Psittacula alexandri</i> | | 二级 | |
| 雀形目 | PASSERIFORMES | | | |
| 八色鸚科# | Pittidae | | | |
| 雙瓣八色鸚 | <i>Pitta phayrei</i> | | 二级 | |
| 藍枕八色鸚 | <i>Pitta nipalensis</i> | | 二级 | |
| 藍背八色鸚 | <i>Pitta soror</i> | | 二级 | |
| 栗頭八色鸚 | <i>Pitta oatesi</i> | | 二级 | |
| 藍八色鸚 | <i>Pitta cyanea</i> | | 二级 | |
| 綠胸八色鸚 | <i>Pitta sordida</i> | | 二级 | |
| 仙八色鸚 | <i>Pitta nympha</i> | | 二级 | |
| 藍翅八色鸚 | <i>Pitta moluccensis</i> | | 二级 | |
| 闊嘴鳥科# | Eurylaimidae | | | |
| 長尾闊嘴鳥 | <i>Psarisomus dalhousiae</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|----------------------------------|------|----|----|
| 银胸丝冠鸟 | <i>Serilophus lunatus</i> | | 二级 | |
| 黄鹂科 | Oriolidae | | | |
| 鹊鹂 | <i>Oriolus mellianus</i> | | 二级 | |
| 卷尾科 | Dicruridae | | | |
| 小盘尾 | <i>Dicrurus remifer</i> | | 二级 | |
| 大盘尾 | <i>Dicrurus paradiseus</i> | | 二级 | |
| 鸦科 | Corvidae | | | |
| 黑头噪鸦 | <i>Perisoreus internigrans</i> | 一级 | | |
| 蓝绿鹊 | <i>Cissa chinensis</i> | | 二级 | |
| 黄胸绿鹊 | <i>Cissa hypoleuca</i> | | 二级 | |
| 黑尾地鸦 | <i>Podoces hendersoni</i> | | 二级 | |
| 白尾地鸦 | <i>Podoces biddulphi</i> | | 二级 | |
| 山雀科 | Paridae | | | |
| 白眉山雀 | <i>Poecile superciliosus</i> | | 二级 | |
| 红腹山雀 | <i>Poecile davidi</i> | | 二级 | |
| 百灵科 | Alaudidae | | | |
| 歌百灵 | <i>Mirafra javanica</i> | | 二级 | |
| 蒙古百灵 | <i>Melanocorypha mongolica</i> | | 二级 | |
| 云雀 | <i>Alauda arvensis</i> | | 二级 | |
| 苇莺科 | Acrocephalidae | | | |
| 细纹苇莺 | <i>Acrocephalus sorghophilus</i> | | 二级 | |
| 鸭科 | Pycnonotidae | | | |
| 台湾鸭 | <i>Pycnonotus taivanus</i> | | 二级 | |
| 鸫鹛科 | Sylviidae | | | |
| 金胸雀鹛 | <i>Lioparus chrysotis</i> | | 二级 | |
| 宝兴鹛雀 | <i>Moupinia poecilotis</i> | | 二级 | |
| 中华雀鹛 | <i>Fulvetta striaticollis</i> | | 二级 | |
| 三趾鸦雀 | <i>Cholornis paradoxus</i> | | 二级 | |
| 白眶鸦雀 | <i>Sinosuthora conspicillata</i> | | 二级 | |
| 暗色鸦雀 | <i>Sinosuthora zappeyi</i> | | 二级 | |
| 灰冠鸦雀 | <i>Sinosuthora przewalskii</i> | 一级 | | |
| 短尾鸦雀 | <i>Neosuthora davidiana</i> | | 二级 | |
| 震旦鸦雀 | <i>Paradoxornis heudei</i> | | 二级 | |
| 绣眼鸟科 | Zosteropidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|-----------------------------------|------|----|----|
| 红胁绣眼鸟 | <i>Zosterops erythropleurus</i> | | 二级 | |
| 林鹛科 | Timaliidae | | | |
| 淡喉鹛 | <i>Spelaeornis kinneari</i> | | 二级 | |
| 弄岗穗鹛 | <i>Stachyris nonggangensis</i> | | 二级 | |
| 幽鹛科 | Pellorneidae | | | |
| 金额雀鹛 | <i>Schoeniparus variegaticeps</i> | 一级 | | |
| 噪鹛科 | Leiothrichidae | | | |
| 大草鹛 | <i>Babax waddelli</i> | | 二级 | |
| 棕草鹛 | <i>Babax koslowi</i> | | 二级 | |
| 画眉 | <i>Garrulax canorus</i> | | 二级 | |
| 海南画眉 | <i>Garrulax owstoni</i> | | 二级 | |
| 台湾画眉 | <i>Garrulax taewanus</i> | | 二级 | |
| 褐胸噪鹛 | <i>Garrulax maesi</i> | | 二级 | |
| 黑额山噪鹛 | <i>Garrulax sukatschewi</i> | 一级 | | |
| 斑背噪鹛 | <i>Garrulax lunulatus</i> | | 二级 | |
| 白点噪鹛 | <i>Garrulax bieti</i> | 一级 | | |
| 大噪鹛 | <i>Garrulax maximus</i> | | 二级 | |
| 眼纹噪鹛 | <i>Garrulax ocellatus</i> | | 二级 | |
| 黑喉噪鹛 | <i>Garrulax chinensis</i> | | 二级 | |
| 蓝冠噪鹛 | <i>Garrulax courtoisi</i> | 一级 | | |
| 棕噪鹛 | <i>Garrulax berthemyi</i> | | 二级 | |
| 橙翅噪鹛 | <i>Trochalopteron elliotii</i> | | 二级 | |
| 红翅噪鹛 | <i>Trochalopteron formosum</i> | | 二级 | |
| 红尾噪鹛 | <i>Trochalopteron milnei</i> | | 二级 | |
| 黑冠薮鹛 | <i>Liocichla bugunorum</i> | 一级 | | |
| 灰胸薮鹛 | <i>Liocichla omeiensis</i> | 一级 | | |
| 银耳相思鸟 | <i>Leiothrix argenteauris</i> | | 二级 | |
| 红嘴相思鸟 | <i>Leiothrix lutea</i> | | 二级 | |
| 旋木雀科 | Certhiidae | | | |
| 四川旋木雀 | <i>Certhia tianquanensis</i> | | 二级 | |
| 鹎科 | Sittidae | | | |
| 滇鹎 | <i>Sitta yunnanensis</i> | | 二级 | |
| 巨鹎 | <i>Sitta magna</i> | | 二级 | |
| 丽鹎 | <i>Sitta formosa</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|---------------|---------------------------------|------|----|----|
| 椋鸟科 | Sturnidae | | | |
| 鹁哥 | <i>Gracula religiosa</i> | | 二级 | |
| 鸫科 | Turdidae | | | |
| 褐头鸫 | <i>Turdus feae</i> | | 二级 | |
| 紫宽嘴鸫 | <i>Cochoa purpurea</i> | | 二级 | |
| 绿宽嘴鸫 | <i>Cochoa viridis</i> | | 二级 | |
| 鹟科 | Muscicapidae | | | |
| 棕头歌鹟 | <i>Larvivora ruficeps</i> | 一级 | | |
| 红喉歌鹟 | <i>Calliope calliope</i> | | 二级 | |
| 黑喉歌鹟 | <i>Calliope obscura</i> | | 二级 | |
| 金胸歌鹟 | <i>Calliope pectardens</i> | | 二级 | |
| 蓝喉歌鹟 | <i>Luscinia svecica</i> | | 二级 | |
| 新疆歌鹟 | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | 二级 | |
| 棕腹林鹟 | <i>Tarsiger hyperythrus</i> | | 二级 | |
| 贺兰山红尾鹟 | <i>Phoenicurus alaschanicus</i> | | 二级 | |
| 白喉石鹟 | <i>Saxicola insignis</i> | | 二级 | |
| 白喉林鹟 | <i>Cyornis brunneatus</i> | | 二级 | |
| 棕腹大仙鹟 | <i>Niltava davidi</i> | | 二级 | |
| 大仙鹟 | <i>Niltava grandis</i> | | 二级 | |
| 岩鹟科 | Prunellidae | | | |
| 贺兰山岩鹟 | <i>Prunella koslowi</i> | | 二级 | |
| 朱鹀科 | Urocynchramidae | | | |
| 朱鹀 | <i>Urocynchramus pylzowi</i> | | 二级 | |
| 燕雀科 | Fringillidae | | | |
| 褐头朱雀 | <i>Carpodacus sillemi</i> | | 二级 | |
| 藏雀 | <i>Carpodacus roborowskii</i> | | 二级 | |
| 北朱雀 | <i>Carpodacus roseus</i> | | 二级 | |
| 红交嘴雀 | <i>Loxia curvirostra</i> | | 二级 | |
| 鹀科 | Emberizidae | | | |
| 蓝鹀 | <i>Emberiza siemsseni</i> | | 二级 | |
| 栗斑腹鹀 | <i>Emberiza jankowskii</i> | 一级 | | |
| 黄胸鹀 | <i>Emberiza aureola</i> | 一级 | | |
| 藏鹀 | <i>Emberiza koslowi</i> | | 二级 | |
| 爬行动物 REPTILIA | | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------|----------------------------------|------|----|--------|
| 龟鳖目 | TESTUDINES | | | |
| 平胸龟科# | Platysternidae | | | |
| *平胸龟 | <i>Platysternon megacephalum</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 陆龟科# | Testudinidae | | | |
| 缅甸陆龟 | <i>Indotestudo elongata</i> | 一级 | | |
| 凹甲陆龟 | <i>Manouria impressa</i> | 一级 | | |
| 四爪陆龟 | <i>Testudo horsfieldii</i> | 一级 | | |
| 地龟科 | Geoemydidae | | | |
| *欧氏摄龟 | <i>Cyclemys oldhamii</i> | | 二级 | |
| *黑颈乌龟 | <i>Mauremys nigricans</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *乌龟 | <i>Mauremys reevesii</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *花龟 | <i>Mauremys sinensis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *黄喉拟水龟 | <i>Mauremys mutica</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *闭壳龟属所有种 | <i>Cuora</i> spp. | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *地龟 | <i>Geoemyda spengleri</i> | | 二级 | |
| *眼斑水龟 | <i>Sacalia bealei</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *四眼斑水龟 | <i>Sacalia quadriocellata</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 海龟科# | Cheloniidae | | | |
| *红海龟 | <i>Caretta caretta</i> | 一级 | | 原名“蠪龟” |
| *绿海龟 | <i>Chelonia mydas</i> | 一级 | | |
| *玳瑁 | <i>Eretmochelys imbricata</i> | 一级 | | |
| *太平洋丽龟 | <i>Lepidochelys olivacea</i> | 一级 | | |
| 棱皮龟科# | Dermochelyidae | | | |
| *棱皮龟 | <i>Dermochelys coriacea</i> | 一级 | | |
| 鳖科 | Trionychidae | | | |
| *鼋 | <i>Pelochelys cantorii</i> | 一级 | | |
| *山瑞鳖 | <i>Pilea steindachneri</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *斑鳖 | <i>Rafetus swinhoei</i> | 一级 | | |
| 有鳞目 | SQUAMATA | | | |
| 壁虎科 | Gekkonidae | | | |
| 大壁虎 | <i>Gekko gecko</i> | | 二级 | |
| 黑疣大壁虎 | <i>Gekko reevesii</i> | | 二级 | |
| 球趾虎科 | Sphaerodactylidae | | | |
| 伊犁沙虎 | <i>Teratoscincus scincus</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------|--------------------------------------|------|----|--------|
| 吐鲁番沙虎 | <i>Teratoscincus roborowskii</i> | | 二级 | |
| 险虎科# | Eublepharidae | | | |
| 英德险虎 | <i>Goniurosaurus yingdeensis</i> | | 二级 | |
| 越南险虎 | <i>Goniurosaurus araneus</i> | | 二级 | |
| 霸王岭险虎 | <i>Goniurosaurus bawanglingensis</i> | | 二级 | |
| 海南险虎 | <i>Goniurosaurus hainanensis</i> | | 二级 | |
| 嘉道理险虎 | <i>Goniurosaurus kadoorieorum</i> | | 二级 | |
| 广西险虎 | <i>Goniurosaurus kwangsiensis</i> | | 二级 | |
| 荔波险虎 | <i>Goniurosaurus liboensis</i> | | 二级 | |
| 凭祥险虎 | <i>Goniurosaurus luiti</i> | | 二级 | |
| 蒲氏险虎 | <i>Goniurosaurus zhelongi</i> | | 二级 | |
| 周氏险虎 | <i>Goniurosaurus zhoui</i> | | 二级 | |
| 鬣蜥科 | Agamidae | | | |
| 巴塘龙蜥 | <i>Diploderma batangense</i> | | 二级 | |
| 短尾龙蜥 | <i>Diploderma brevicaudum</i> | | 二级 | |
| 侏龙蜥 | <i>Diploderma drukdaypo</i> | | 二级 | |
| 滑腹龙蜥 | <i>Diploderma laeviventre</i> | | 二级 | |
| 宜兰龙蜥 | <i>Diploderma luei</i> | | 二级 | |
| 溪头龙蜥 | <i>Diploderma makii</i> | | 二级 | |
| 帆背龙蜥 | <i>Diploderma vela</i> | | 二级 | |
| 蜡皮蜥 | <i>Leiolepis reevesii</i> | | 二级 | |
| 贵南沙蜥 | <i>Phrynocephalus guinanensis</i> | | 二级 | |
| 大耳沙蜥 | <i>Phrynocephalus mystaceus</i> | 一级 | | |
| 长鬣蜥 | <i>Physignathus cocincinus</i> | | 二级 | |
| 蛇蜥科# | Anguidae | | | |
| 细脆蛇蜥 | <i>Ophisaurus gracilis</i> | | 二级 | |
| 海南脆蛇蜥 | <i>Ophisaurus hainanensis</i> | | 二级 | |
| 脆蛇蜥 | <i>Ophisaurus harti</i> | | 二级 | |
| 鳄蜥科 | Shinisauridae | | | |
| 鳄蜥 | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> | 一级 | | |
| 巨蜥科# | Varanidae | | | |
| 孟加拉巨蜥 | <i>Varanus bengalensis</i> | 一级 | | |
| 圆鼻巨蜥 | <i>Varanus salvator</i> | 一级 | | 原名“巨蜥” |
| 石龙子科 | Scincidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|---------|--------------------------------|------|----|-------|
| 桓仁滑蜥 | <i>Scincella huanrenensis</i> | | 二级 | |
| 双足蜥科 | Dibamidae | | | |
| 香港双足蜥 | <i>Dibamus bogadeki</i> | | 二级 | |
| 盲蛇科 | Typhlopidae | | | |
| 香港盲蛇 | <i>Indotyphlops lazelli</i> | | 二级 | |
| 筒蛇科 | Cylindrophiiidae | | | |
| 红尾筒蛇 | <i>Cylindrophis ruffus</i> | | 二级 | |
| 闪鳞蛇科 | Xenopeltidae | | | |
| 闪鳞蛇 | <i>Xenopeltis unicolor</i> | | 二级 | |
| 蚺科# | Boidae | | | |
| 红沙蟒 | <i>Eryx miliaris</i> | | 二级 | |
| 东方沙蟒 | <i>Eryx tataricus</i> | | 二级 | |
| 蟒科# | Pythonidae | | | |
| 蟒蛇 | <i>Python bivittatus</i> | | 二级 | 原名“蟒” |
| 闪皮蛇科 | Xenodermidae | | | |
| 井冈山脊蛇 | <i>Achalinus jinggangensis</i> | | 二级 | |
| 游蛇科 | Colubridae | | | |
| 三索蛇 | <i>Coelognathus radiatus</i> | | 二级 | |
| 团花锦蛇 | <i>Elaphe davidi</i> | | 二级 | |
| 横斑锦蛇 | <i>Euprepiophis perlaceus</i> | | 二级 | |
| 尖喙蛇 | <i>Rhynchophis boulengeri</i> | | 二级 | |
| 西藏温泉蛇 | <i>Thermophis baileyi</i> | 一级 | | |
| 香格里拉温泉蛇 | <i>Thermophis shangrila</i> | 一级 | | |
| 四川温泉蛇 | <i>Thermophis zhaoermii</i> | 一级 | | |
| 黑网乌梢蛇 | <i>Zaocys carinatus</i> | | 二级 | |
| 瘰鳞蛇科 | Acrochordidae | | | |
| *瘰鳞蛇 | <i>Acrochordus granulatus</i> | | 二级 | |
| 眼镜蛇科 | Elapidae | | | |
| 眼镜王蛇 | <i>Ophiophagus hannah</i> | | 二级 | |
| *蓝灰扁尾海蛇 | <i>Laticauda colubrina</i> | | 二级 | |
| *扁尾海蛇 | <i>Laticauda laticaudata</i> | | 二级 | |
| *半环扁尾海蛇 | <i>Laticauda semifasciata</i> | | 二级 | |
| *龟头海蛇 | <i>Emydocephalus ijimae</i> | | 二级 | |
| *青环海蛇 | <i>Hydrophis cyanocinctus</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|---------------------|------------------------------------|------|----|----|
| *环纹海蛇 | <i>Hydrophis fasciatus</i> | | 二级 | |
| *黑头海蛇 | <i>Hydrophis melanocephalus</i> | | 二级 | |
| *淡灰海蛇 | <i>Hydrophis ornatus</i> | | 二级 | |
| *棘毗海蛇 | <i>Hydrophis peronii</i> | | 二级 | |
| *棘鳞海蛇 | <i>Hydrophis stokesii</i> | | 二级 | |
| *青灰海蛇 | <i>Hydrophis caeruleus</i> | | 二级 | |
| *平须海蛇 | <i>Hydrophis curtus</i> | | 二级 | |
| *小头海蛇 | <i>Hydrophis gracilis</i> | | 二级 | |
| *长吻海蛇 | <i>Hydrophis platurus</i> | | 二级 | |
| *截吻海蛇 | <i>Hydrophis jerdonii</i> | | 二级 | |
| *海蝰 | <i>Hydrophis viperinus</i> | | 二级 | |
| 蝰科 | Viperidae | | | |
| 泰国圆斑蝰 | <i>Daboia siamensis</i> | | 二级 | |
| 蛇岛蝮 | <i>Gloydius shedaoensis</i> | | 二级 | |
| 角原矛头蝮 | <i>Protobothrops cornutus</i> | | 二级 | |
| 莽山烙铁头蛇 | <i>Protobothrops mangshanensis</i> | 一级 | | |
| 极北蝰 | <i>Vipera berus</i> | | 二级 | |
| 东方蝰 | <i>Vipera renardi</i> | | 二级 | |
| 鳄目 | CROCODYLIA | | | |
| 鼈科# | Alligatoridae | | | |
| *扬子鳄 | <i>Alligator sinensis</i> | 一级 | | |
| 两栖纲 AMPHIBIA | | | | |
| 蚓螈目 | GYMNOPHIONA | | | |
| 鱼螈科 | Ichthyophiidae | | | |
| 版纳鱼螈 | <i>Ichthyophis bannanicus</i> | | 二级 | |
| 有尾目 | CAUDATA | | | |
| 小鲵科# | Hynobiidae | | | |
| *安吉小鲵 | <i>Hynobius amjiensis</i> | 一级 | | |
| *中国小鲵 | <i>Hynobius chinensis</i> | 一级 | | |
| *挂榜山小鲵 | <i>Hynobius guabangshanensis</i> | 一级 | | |
| *猫儿山小鲵 | <i>Hynobius maoershanensis</i> | 一级 | | |
| *普雄原鲵 | <i>Protodynobius puxiongensis</i> | 一级 | | |
| *辽宁爪鲵 | <i>Onychodactylus zhaermii</i> | 一级 | | |
| *吉林爪鲵 | <i>Onychodactylus zhangyapingi</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|---------|--|------|----|-----------|
| *新疆北鲵 | <i>Ranodon sibiricus</i> | | 二级 | |
| *极北鲵 | <i>Salamandrella keyserlingii</i> | | 二级 | |
| *巫山巴鲵 | <i>Liua shihi</i> | | 二级 | |
| *秦巴巴鲵 | <i>Liua tsinpaensis</i> | | 二级 | |
| *黄斑拟小鲵 | <i>Pseudohynobius flavomaculatus</i> | | 二级 | |
| *贵州拟小鲵 | <i>Pseudohynobius guizhouensis</i> | | 二级 | |
| *金佛拟小鲵 | <i>Pseudohynobius jinfo</i> | | 二级 | |
| *宽阔水拟小鲵 | <i>Pseudohynobius kuankuoshuiensis</i> | | 二级 | |
| *水城拟小鲵 | <i>Pseudohynobius shuichengensis</i> | | 二级 | |
| *弱唇褶山溪鲵 | <i>Batrachuperus cochranae</i> | | 二级 | |
| *无斑山溪鲵 | <i>Batrachuperus karlschmidti</i> | | 二级 | |
| *龙洞山溪鲵 | <i>Batrachuperus londongensis</i> | | 二级 | |
| *山溪鲵 | <i>Batrachuperus pinchonii</i> | | 二级 | |
| *西藏山溪鲵 | <i>Batrachuperus tibetanus</i> | | 二级 | |
| *盐源山溪鲵 | <i>Batrachuperus yenyuanensis</i> | | 二级 | |
| *阿里山小鲵 | <i>Hynobius arisanensis</i> | | 二级 | |
| *台湾小鲵 | <i>Hynobius formosanus</i> | | 二级 | |
| *观雾小鲵 | <i>Hynobius fucus</i> | | 二级 | |
| *南湖小鲵 | <i>Hynobius glacialis</i> | | 二级 | |
| *东北小鲵 | <i>Hynobius leechii</i> | | 二级 | |
| *楚南小鲵 | <i>Hynobius sonani</i> | | 二级 | |
| *义乌小鲵 | <i>Hynobius yiwuensis</i> | | 二级 | |
| 隐鳃鲵科 | Cryptobranchidae | | | |
| *大鲵 | <i>Andrias davidianus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 蝾螈科 | Salamandridae | | | |
| *潮汕蝾螈 | <i>Cynops orphicus</i> | | 二级 | |
| *大凉蝾螈 | <i>Liangshantriton taliangensis</i> | | 二级 | 原名“大凉疣蝾螈” |
| *贵州疣蝾螈 | <i>Tylototriton kweichowensis</i> | | 二级 | |
| *川南疣蝾螈 | <i>Tylototriton pseudoverrucosus</i> | | 二级 | |
| *丽色疣蝾螈 | <i>Tylototriton pulcherrima</i> | | 二级 | |
| *红瘰疣蝾螈 | <i>Tylototriton shanjing</i> | | 二级 | |
| *棕黑疣蝾螈 | <i>Tylototriton verrucosus</i> | | 二级 | 原名“细瘰疣蝾螈” |
| *滇南疣蝾螈 | <i>Tylototriton yangi</i> | | 二级 | |
| *安徽瑶蝾螈 | <i>Yaotriton anhuiensis</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|--------------------------------------|------|----|----------|
| *细痣瑶螈 | <i>Yaotriton asperrimus</i> | | 二级 | 原名“细痣疣螈” |
| *宽脊瑶螈 | <i>Yaotriton broadoridgus</i> | | 二级 | |
| *大别瑶螈 | <i>Yaotriton dabienicus</i> | | 二级 | |
| *海南瑶螈 | <i>Yaotriton hainanensis</i> | | 二级 | |
| *浏阳瑶螈 | <i>Yaotriton liuyangensis</i> | | 二级 | |
| *莽山瑶螈 | <i>Yaotriton lizhanchangi</i> | | 二级 | |
| *文县瑶螈 | <i>Yaotriton wenxianensis</i> | | 二级 | |
| *蔡氏瑶螈 | <i>Yaotriton ziegleri</i> | | 二级 | |
| *镇海棘螈 | <i>Echinotriton chinhaiensis</i> | 一级 | | 原名“镇海疣螈” |
| *琉球棘螈 | <i>Echinotriton andersoni</i> | | 二级 | |
| *高山棘螈 | <i>Echinotriton maxiquadratus</i> | | 二级 | |
| *橙脊瘰螈 | <i>Paramesotriton aurantius</i> | | 二级 | |
| *尾斑瘰螈 | <i>Paramesotriton caudopunctatus</i> | | 二级 | |
| *中国瘰螈 | <i>Paramesotriton chinensis</i> | | 二级 | |
| *越南瘰螈 | <i>Paramesotriton deloustali</i> | | 二级 | |
| *富钟瘰螈 | <i>Paramesotriton fuzhongensis</i> | | 二级 | |
| *广西瘰螈 | <i>Paramesotriton guangxiensis</i> | | 二级 | |
| *香港瘰螈 | <i>Paramesotriton hongkongensis</i> | | 二级 | |
| *无斑瘰螈 | <i>Paramesotriton labiatus</i> | | 二级 | |
| *龙里瘰螈 | <i>Paramesotriton longliensis</i> | | 二级 | |
| *茂兰瘰螈 | <i>Paramesotriton maolanensis</i> | | 二级 | |
| *七溪岭瘰螈 | <i>Paramesotriton qixilingensis</i> | | 二级 | |
| *武陵瘰螈 | <i>Paramesotriton wulingensis</i> | | 二级 | |
| *云雾瘰螈 | <i>Paramesotriton yunwuensis</i> | | 二级 | |
| *织金瘰螈 | <i>Paramesotriton zhijinensis</i> | | 二级 | |
| 无尾目 | ANURA | | | |
| 角蟾科 | Megophryidae | | | |
| 抱龙角蟾 | <i>Boulenophrys baolongensis</i> | | 二级 | |
| 凉北齿蟾 | <i>Oreolalax liangbeiensis</i> | | 二级 | |
| 金顶齿突蟾 | <i>Scutiger chintingensis</i> | | 二级 | |
| 九龙齿突蟾 | <i>Scutiger jiulongensis</i> | | 二级 | |
| 木里齿突蟾 | <i>Scutiger muliensis</i> | | 二级 | |
| 宁陕齿突蟾 | <i>Scutiger ningshanensis</i> | | 二级 | |
| 平武齿突蟾 | <i>Scutiger pingwuensis</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|----|-----------------|
| 哀牢髭蟾 | <i>Vibrissaphora ailaonica</i> | | 二级 | |
| 峨眉髭蟾 | <i>Vibrissaphora boringii</i> | | 二级 | |
| 雷山髭蟾 | <i>Vibrissaphora leishanensis</i> | | 二级 | |
| 原髭蟾 | <i>Vibrissaphora promustache</i> | | 二级 | |
| 南澳岛角蟾 | <i>Xenophrys insularis</i> | | 二级 | |
| 水城角蟾 | <i>Xenophrys shuichengensis</i> | | 二级 | |
| 蟾蜍科 | Bufonidae | | | |
| 史氏蟾蜍 | <i>Bufo stejnegeri</i> | | 二级 | |
| 鳞皮小蟾 | <i>Parapelophryne scalpta</i> | | 二级 | |
| 乐东蟾蜍 | <i>Qiongbufo ledongensis</i> | | 二级 | |
| 无棘溪蟾 | <i>Bufo aspinius</i> | | 二级 | |
| 叉舌蛙科 | Dicroglossidae | | | |
| *虎纹蛙 | <i>Hoplobatrachus chinensis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *脆皮大头蛙 | <i>Limnonectes fragilis</i> | | 二级 | |
| *叶氏肛刺蛙 | <i>Yerana yei</i> | | 二级 | |
| 蛙科 | Ranidae | | | |
| *海南湍蛙 | <i>Amolops hainanensis</i> | | 二级 | |
| *香港湍蛙 | <i>Amolops hongkongensis</i> | | 二级 | |
| *小腺蛙 | <i>Glandirana minima</i> | | 二级 | |
| *务川臭蛙 | <i>Odorrana wuchuanensis</i> | | 二级 | |
| 树蛙科 | Rhacophoridae | | | |
| 巫溪树蛙 | <i>Rhacophorus hongchibaensis</i> | | 二级 | |
| 老山树蛙 | <i>Rhacophorus laoshan</i> | | 二级 | |
| 罗默刘树蛙 | <i>Liuxalus romeri</i> | | 二级 | |
| 洪佛树蛙 | <i>Rhacophorus hungfuensis</i> | | 二级 | |
| 文昌鱼纲 AMPHIOXI | | | | |
| 文昌鱼目 | AMPHIOXIFORMES | | | |
| 文昌鱼科# | Branchiostomatidae | | | |
| *厦门文昌鱼 | <i>Branchiostoma belcheri</i> | | 二级 | 仅限野外种群。原名“文昌鱼”。 |
| *青岛文昌鱼 | <i>Branchiostoma tsingdauense</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 圆口纲 CYCLOSTOMATA | | | | |
| 七鳃鳗目 | PETROMYZONTIFORMES | | | |
| 七鳃鳗科# | Petromyzontidae | | | |
| *日本七鳃鳗 | <i>Lampetra japonica</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------------------------|-------------------------------|------|----|---------|
| *东北七鳃鳗 | <i>Lampetra morii</i> | | 二级 | |
| *雷氏七鳃鳗 | <i>Lampetra reissneri</i> | | 二级 | |
| 软骨鱼纲 CHONDRICHTHYES | | | | |
| 鼠鲨目 | LAMNIFORMES | | | |
| 姥鲨科 | Cetorhinidae | | | |
| *姥鲨 | <i>Cetorhinus maximus</i> | | 二级 | |
| 鼠鲨科 | Lamnidae | | | |
| *噬人鲨 | <i>Carcharodon carcharias</i> | | 二级 | |
| 须鲨目 | ORECTOLOBIFORMES | | | |
| 鲸鲨科 | Rhincodontidae | | | |
| *鲸鲨 | <i>Rhincodon typus</i> | | 二级 | |
| 鲛目 | MYLIOBATIFORMES | | | |
| 魮科 | Dasyatidae | | | |
| *黄魮 | <i>Dasyatis bennettii</i> | | 二级 | 仅限陆封种群 |
| 硬骨鱼纲 OSTEICHTHYES | | | | |
| 鲟形目# | ACIPENSERIFORMES | | | |
| 鲟科 | Acipenseridae | | | |
| *中华鲟 | <i>Acipenser sinensis</i> | 一级 | | |
| *长江鲟 | <i>Acipenser dabryanus</i> | 一级 | | 原名“达氏鲟” |
| *鳊 | <i>Huso dauricus</i> | 一级 | | 仅限野外种群 |
| *西伯利亚鲟 | <i>Acipenser baerii</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *裸腹鲟 | <i>Acipenser nudiiventris</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *小体鲟 | <i>Acipenser ruthenus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *施氏鲟 | <i>Acipenser schrenckii</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 匙吻鲟科 | Polyodontidae | | | |
| *白鲟 | <i>Psephurus gladius</i> | 一级 | | |
| 鳗鲡目 | ANGUILLIFORMES | | | |
| 鳗鲡科 | Anguillidae | | | |
| *花鳗鲡 | <i>Anguilla marmorata</i> | | 二级 | |
| 鲱形目 | CLUPEIFORMES | | | |
| 鲱科 | Clupeidae | | | |
| *鲱 | <i>Tenualosa reevesii</i> | 一级 | | |
| 鲤形目 | CYPRINIFORMES | | | |
| 双孔鱼科 | Gyrinocheilidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|----------|-----------------------------------|------|----|----------|
| *双孔鱼 | <i>Gyrinocheilus aymonieri</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 裸吻鱼科 | Psilorhynchidae | | | |
| *平鳍裸吻鱼 | <i>Psilorhynchus homaloptera</i> | | 二级 | |
| 亚口鱼科 | Catostomidae | | | 原名“胭脂鱼科” |
| *胭脂鱼 | <i>Myxocyprinus asiaticus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 鲤科 | Cyprinidae | | | |
| *唐鱼 | <i>Tanichthys albonubes</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *稀有鮡鲫 | <i>Gobiocypris rarus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *鮠 | <i>Luciobrama macrocephalus</i> | | 二级 | |
| *多鳞白鱼 | <i>Anabarilius polylepis</i> | | 二级 | |
| *山白鱼 | <i>Anabarilius transmontanus</i> | | 二级 | |
| *北方铜鱼 | <i>Coreius septentrionalis</i> | 一级 | | |
| *圆口铜鱼 | <i>Coreius guichenoti</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *大鼻吻鮡 | <i>Rhinogobio nasutus</i> | | 二级 | |
| *长鳍吻鮡 | <i>Rhinogobio ventralis</i> | | 二级 | |
| *平鳍鳅鮡 | <i>Gobiobotia homalopteroidea</i> | | 二级 | |
| *单纹似鲮 | <i>Luciocyprinus langsoni</i> | | 二级 | |
| *金线鲃属所有种 | <i>Sinocyclocheilus</i> spp. | | 二级 | |
| *四川白甲鱼 | <i>Onychostoma angustistomata</i> | | 二级 | |
| *多鳞白甲鱼 | <i>Onychostoma macrolepis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *金沙鲈鲤 | <i>Percocypris pingi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *花鲈鲤 | <i>Percocypris regani</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *后背鲈鲤 | <i>Percocypris retrodorslis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *张氏鲈鲤 | <i>Percocypris tchangi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *裸腹盲鲃 | <i>Typhlobarbus nudiventris</i> | | 二级 | |
| *角鱼 | <i>Akrokolioplax bicornis</i> | | 二级 | |
| *骨唇黄河鱼 | <i>Chuanchia labiosa</i> | | 二级 | |
| *极边扁咽齿鱼 | <i>Platypharodon extremus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *细鳞裂腹鱼 | <i>Schizothorax chongi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *巨须裂腹鱼 | <i>Schizothorax macropogon</i> | | 二级 | |
| *重口裂腹鱼 | <i>Schizothorax davidi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *拉萨裂腹鱼 | <i>Schizothorax waltoni</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *塔里木裂腹鱼 | <i>Schizothorax biddulphi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *大理裂腹鱼 | <i>Schizothorax taliensis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------------|------------------------------------|------|----|-----------|
| *扁吻鱼 | <i>Aspiorhynchus laticeps</i> | 一级 | | 原名“新疆大头鱼” |
| *厚唇裸重唇鱼 | <i>Gymnoditychus pachycheilus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *斑重唇鱼 | <i>Diptychus maculatus</i> | | 二级 | |
| *尖裸鲤 | <i>Oxygymnocypris stewartii</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *大头鲤 | <i>Cyprinus pellegrini</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *小鲤 | <i>Cyprinus micristius</i> | | 二级 | |
| *抚仙鲤 | <i>Cyprinus fuxianensis</i> | | 二级 | |
| *岩原鲤 | <i>Procypris rabaudi</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *乌原鲤 | <i>Procypris merus</i> | | 二级 | |
| *大鳞鲢 | <i>Hypophthalmichthys harmandi</i> | | 二级 | |
| 鳅科 | Cobitidae | | | |
| *红唇薄鳅 | <i>Leptobotia rubrilabris</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *黄线薄鳅 | <i>Leptobotia flavolineata</i> | | 二级 | |
| *长薄鳅 | <i>Leptobotia elongata</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 条鳅科 | Nemacheilidae | | | |
| *无眼岭鳅 | <i>Oreonectes anophthalmus</i> | | 二级 | |
| *拟鲃高原鳅 | <i>Triplophysa siluroides</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *湘西盲高原鳅 | <i>Triplophysa xiangxiensis</i> | | 二级 | |
| *小头高原鳅 | <i>Triphophysa minuta</i> | | 二级 | |
| 爬鳅科 | Balitoridae | | | |
| *厚唇原吸鳅 | <i>Protomyzon pachychilus</i> | | 二级 | |
| 鲇形目 | SILURIFORMES | | | |
| 鲿科 | Bagridae | | | |
| *斑鲿 | <i>Hemibagrus guttatus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 鲇科 | Siluridae | | | |
| *昆明鲇 | <i>Silurus mento</i> | | 二级 | |
| 鲢科 | Pangasiidae | | | |
| *长丝鲢 | <i>Pangasius sanitwangsei</i> | 一级 | | |
| 钝头鲩科 | Amblycipitidae | | | |
| *金氏鲩 | <i>Liobagrus kingi</i> | | 二级 | |
| 鮡科 | Sisoridae | | | |
| *长丝黑鮡 | <i>Gagata dolichonema</i> | | 二级 | |
| *青石爬鮡 | <i>Euchiloglanis davidi</i> | | 二级 | |
| *黑斑原鮡 | <i>Glyptosternum maculatum</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|---------------------------|--|------|----|-----------------|
| *鲑 | <i>Bagarius bagarius</i> | | 二级 | |
| *红鲑 | <i>Bagarius rutilus</i> | | 二级 | |
| *巨鲑 | <i>Bagarius yarrelli</i> | | 二级 | |
| 鲑形目 | SALMONIFORMES | | | |
| 鲑科 | Salmonidae | | | |
| *细鳞鲑属所有种 | <i>Brachymystax</i> spp. | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *川陕哲罗鲑 | <i>Hucho bleekeri</i> | 一级 | | |
| *哲罗鲑 | <i>Hucho taimen</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *石川氏哲罗鲑 | <i>Hucho ishikawai</i> | | 二级 | |
| *花羔红点鲑 | <i>Salvelinus malma</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *马苏大马哈鱼 | <i>Oncorhynchus masou</i> | | 二级 | |
| *北鲑 | <i>Stenodus leucichthys</i> | | 二级 | |
| *北极茴鱼 | <i>Thymallus arcticus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *下游黑龙江茴鱼 | <i>Thymallus tugarinae</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *鸭绿江茴鱼 | <i>Thymallus yaluensis</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 海龙鱼目 | SYNGNATHIFORMES | | | |
| 海龙鱼科 | Syngnathidae | | | |
| *海马属所有种 | <i>Hippocampus</i> spp. | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 鲈形目 | PERCIFORMES | | | |
| 石首鱼科 | Sciaenidae | | | |
| *黄唇鱼 | <i>Bahaba taipingensis</i> | 一级 | | |
| 隆头鱼科 | Labridae | | | |
| *波纹唇鱼 | <i>Cheilinus undulatus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 鲉形目 | SCORPAENIFORMES | | | |
| 杜父鱼科 | Cottidae | | | |
| *松江鲈 | <i>Trachidermus fasciatus</i> | | 二级 | 仅限野外种群。原名“松江鲈鱼” |
| 半索动物门 HEMICHORDATA | | | | |
| 肠鳃纲 ENTEROPNEUSTA | | | | |
| 柱头虫目 | BALANOGLOSSIDA | | | |
| 殖翼柱头虫科 | Ptychoderidae | | | |
| *多鳃孔舌形虫 | <i>Glossobalanus polybranchioporos</i> | 一级 | | |
| *三崎柱头虫 | <i>Balanoglossus misakiensis</i> | | 二级 | |
| *短殖舌形虫 | <i>Glossobalanus mortenseni</i> | | 二级 | |
| *肉质柱头虫 | <i>Balanoglossus carnosus</i> | | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|------------------|-----------------------------------|------|----|-----------|
| *黄殖翼柱头虫 | <i>Ptychodera flava</i> | | 二级 | |
| 史氏柱头虫科 | Spengelidae | | | |
| *青岛橡头虫 | <i>Glandiceps qingdaoensis</i> | | 二级 | |
| 玉钩虫科 | Harrimaniidae | | | |
| *黄岛长吻虫 | <i>Saccoglossus hwangtauensis</i> | 一级 | | |
| 节肢动物门 ARTHROPODA | | | | |
| 昆虫纲 INSECTA | | | | |
| 双尾目 | DIPLURA | | | |
| 铁甲科 | Japygidae | | | |
| 伟铁甲 | <i>Atlasjapyx atlas</i> | | 二级 | |
| 鞘目 | PHASMATODEA | | | |
| 叶鞘科# | Phyllidae | | | |
| 丽叶鞘 | <i>Phyllium pulchrifolium</i> | | 二级 | |
| 中华叶鞘 | <i>Phyllium sinensis</i> | | 二级 | |
| 泛叶鞘 | <i>Phyllium celebicum</i> | | 二级 | |
| 翔叶鞘 | <i>Phyllium westwoodi</i> | | 二级 | |
| 东方叶鞘 | <i>Phyllium siccifolium</i> | | 二级 | |
| 独龙叶鞘 | <i>Phyllium drunganum</i> | | 二级 | |
| 同叶鞘 | <i>Phyllium parum</i> | | 二级 | |
| 滇叶鞘 | <i>Phyllium yunnanense</i> | | 二级 | |
| 藏叶鞘 | <i>Phyllium tibetense</i> | | 二级 | |
| 珍叶鞘 | <i>Phyllium rarum</i> | | 二级 | |
| 蜻蜓目 | ODONATA | | | |
| 箭蜓科 | Gomphidae | | | |
| 扭尾曦春蜓 | <i>Heliogomphus retroflexus</i> | | 二级 | 原名“尖板曦箭蜓” |
| 棘角蛇纹春蜓 | <i>Ophiogomphus spinicornis</i> | | 二级 | 原名“宽纹北箭蜓” |
| 缺翅目 | ZORAPTERA | | | |
| 缺翅虫科 | Zorotypidae | | | |
| 中华缺翅虫 | <i>Zorotypus sinensis</i> | | 二级 | |
| 墨脱缺翅虫 | <i>Zorotypus medoensis</i> | | 二级 | |
| 蚤蠊目 | GRYLLOBLATTODAE | | | |
| 蚤蠊科 | Grylloblattidae | | | |
| 中华蚤蠊 | <i>Galloisiana sinensis</i> | 一级 | | |
| 陈氏西蚤蠊 | <i>Grylloblattella cheni</i> | 一级 | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | 备注 |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 脉翅目 | NEUROPTERA | | |
| 旌蛉科 | Nemopteridae | | |
| 中华旌蛉 | <i>Nemopistha sinica</i> | 二级 | |
| 鞘翅目 | COLEOPTERA | | |
| 步甲科 | Carabidae | | |
| 拉步甲 | <i>Carabus lafossei</i> | 二级 | |
| 细胸大步甲 | <i>Carabus osawai</i> | 二级 | |
| 巫山大步甲 | <i>Carabus ishizukai</i> | 二级 | |
| 库班大步甲 | <i>Carabus kubani</i> | 二级 | |
| 桂北大步甲 | <i>Carabus guibeicus</i> | 二级 | |
| 贞大步甲 | <i>Carabus penelope</i> | 二级 | |
| 蓝鞘大步甲 | <i>Carabus cyaneogigas</i> | 二级 | |
| 滇川大步甲 | <i>Carabus yunanensis</i> | 二级 | |
| 硕步甲 | <i>Carabus davidi</i> | 二级 | |
| 两栖甲科 | Amphizoidae | | |
| 中华两栖甲 | <i>Amphizoa sinica</i> | 二级 | |
| 长阎甲科 | Synteliidae | | |
| 中华长阎甲 | <i>Syntelia sinica</i> | 二级 | |
| 大卫长阎甲 | <i>Syntelia davidis</i> | 二级 | |
| 玛氏长阎甲 | <i>Syntelia mazuri</i> | 二级 | |
| 臂金龟科 | Euchiridae | | |
| 戴氏棕臂金龟 | <i>Propomacrus davidi</i> | 二级 | |
| 玛氏棕臂金龟 | <i>Propomacrus muramotoae</i> | 二级 | |
| 越南臂金龟 | <i>Cheirotonus battareli</i> | 二级 | |
| 福氏彩臂金龟 | <i>Cheirotonus fujiokai</i> | 二级 | |
| 格彩臂金龟 | <i>Cheirotonus gestroi</i> | 二级 | |
| 台湾长臂金龟 | <i>Cheirotonus formosanus</i> | 二级 | |
| 阳彩臂金龟 | <i>Cheirotonus jansoni</i> | 二级 | |
| 印度长臂金龟 | <i>Cheirotonus macleayii</i> | 二级 | |
| 昭沼氏长臂金龟 | <i>Cheirotonus terunumai</i> | 二级 | |
| 金龟科 | Scarabaeidae | | |
| 艾氏泽蜣螂 | <i>Scarabaeus erichsoni</i> | 二级 | |
| 拜氏蜣螂 | <i>Scarabaeus babori</i> | 二级 | |
| 悍马巨蜣螂 | <i>Heliocopris bucephalus</i> | 二级 | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|--------|-------------------------------------|------|----|----------|
| 上帝巨蜚螂 | <i>Heliocopris dominus</i> | | 二级 | |
| 迈达斯巨蜚螂 | <i>Heliocopris midas</i> | | 二级 | |
| 犀金龟科 | Dynastidae | | | |
| 戴叉犀金龟 | <i>Trypoxylus davidis</i> | | 二级 | 原名“叉犀金龟” |
| 粗犷犀金龟 | <i>Eupatorus hardwickii</i> | | 二级 | |
| 细角犷犀金龟 | <i>Eupatorus gracilicornis</i> | | 二级 | |
| 胫晓扁犀金龟 | <i>Eophileurus tetraspermexitus</i> | | 二级 | |
| 锹甲科 | Lucanidae | | | |
| 安达刀锹甲 | <i>Dorcus antaeus</i> | | 二级 | |
| 巨叉深山锹甲 | <i>Lucanus hermani</i> | | 二级 | |
| 鳞翅目 | LEPIDOPTERA | | | |
| 凤蝶科 | Papilionidae | | | |
| 喙凤蝶 | <i>Teinopalpus imperialism</i> | | 二级 | |
| 金斑喙凤蝶 | <i>Teinopalpus aureus</i> | 一级 | | |
| 裳凤蝶 | <i>Troides helena</i> | | 二级 | |
| 金裳凤蝶 | <i>Troides aeacus</i> | | 二级 | |
| 荧光裳凤蝶 | <i>Troides magellanus</i> | | 二级 | |
| 鸟翼裳凤蝶 | <i>Troides amphrysus</i> | | 二级 | |
| 珂裳凤蝶 | <i>Troides criton</i> | | 二级 | |
| 楔纹裳凤蝶 | <i>Troides cuneifera</i> | | 二级 | |
| 小斑裳凤蝶 | <i>Troides haliphron</i> | | 二级 | |
| 多尾凤蝶 | <i>Bhutanitis lidderdalii</i> | | 二级 | |
| 不丹尾凤蝶 | <i>Bhutanitis ludlowi</i> | | 二级 | |
| 双尾凤蝶 | <i>Bhutanitis mansfieldi</i> | | 二级 | |
| 玄裳尾凤蝶 | <i>Bhutanitis nigrilima</i> | | 二级 | |
| 三尾凤蝶 | <i>Bhutanitis thaidina</i> | | 二级 | |
| 玉龙尾凤蝶 | <i>Bhutanitis yulongensis</i> | | 二级 | |
| 丽斑尾凤蝶 | <i>Bhutanitis pulchriatrata</i> | | 二级 | |
| 锤尾凤蝶 | <i>Losaria coon</i> | | 二级 | |
| 中华虎凤蝶 | <i>Luehdorfia chinensis</i> | | 二级 | |
| 蛱蝶科 | Nymphalidae | | | |
| 最美紫蛱蝶 | <i>Sasakia pulcherrima</i> | | 二级 | |
| 黑紫蛱蝶 | <i>Sasakia funebris</i> | | 二级 | |
| 绢蝶科 | Parnassidae | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-------------------------|-------------------------------------|------|----|----------|
| 阿波罗绢蝶 | <i>Parnassius apollo</i> | | 二级 | |
| 君主绢蝶 | <i>Parnassius imperator</i> | | 二级 | |
| 灰蝶科 | Lycaenidae | | | |
| 大斑霾灰蝶 | <i>Maculinea arionides</i> | | 二级 | |
| 秀山白灰蝶 | <i>Phengaris xiushani</i> | | 二级 | |
| 蛛形纲 ARACHNIDA | | | | |
| 蜘蛛目 | ARANEAE | | | |
| 捕鸟蛛科 | Theraphosidae | | | |
| 海南塞勒蛛 | <i>Cyriopagopus hainanus</i> | | 二级 | |
| 肢口纲 MEROSTOMATA | | | | |
| 剑尾目 | XIPHOSURA | | | |
| 鲎科# | Tachypleidae | | | |
| *中国鲎 | <i>Tachypleus tridentatus</i> | | 二级 | |
| *圆尾蝎鲎 | <i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> | | 二级 | |
| 软甲纲 MALACOSTRACA | | | | |
| 十足目 | DECAPODA | | | |
| 龙虾科 | Palinuridae | | | |
| *锦绣龙虾 | <i>Panulirus ornatus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 软体动物门 MOLLUSCA | | | | |
| 双壳纲 BIVALVIA | | | | |
| 珍珠贝目 | PTERIOIDA | | | |
| 珍珠贝科 | Pteriidae | | | |
| *大珠母贝 | <i>Pinctada maxima</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 帘蛤目 | VENEROIDA | | | |
| 砗磲科# | Tridacnidae | | | |
| *大砗磲 | <i>Tridacna gigas</i> | 一级 | | 原名“库氏砗磲” |
| *无鳞砗磲 | <i>Tridacna derasa</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *鳞砗磲 | <i>Tridacna squamosa</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *长砗磲 | <i>Tridacna maxima</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *番红砗磲 | <i>Tridacna crocea</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| *砗蚝 | <i>Hippopus hippopus</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |
| 蚌目 | UNIONIDA | | | |
| 珍珠蚌科 | Margaritanaidae | | | |
| *珠母珍珠蚌 | <i>Margaritana dahurica</i> | | 二级 | 仅限野外种群 |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|------------------------|------------------------------|------|----|--------|
| 蚌科 | Unionidae | | | |
| *佛耳丽蚌 | <i>Lamprotula mansuyi</i> | | 二级 | |
| *绢丝丽蚌 | <i>Lamprotula fibrosa</i> | | 二级 | |
| *背瘤丽蚌 | <i>Lamprotula leai</i> | | 二级 | |
| *多瘤丽蚌 | <i>Lamprotula polysticta</i> | | 二级 | |
| *刻裂丽蚌 | <i>Lamprotula scripta</i> | | 二级 | |
| 截蛭科 | Solecurtidae | | | |
| *中国淡水蛭 | <i>Novaculina chinensis</i> | | 二级 | |
| *龙骨蛭蚌 | <i>Solenia carinatus</i> | | 二级 | |
| 头足纲 CEPHALOPODA | | | | |
| 鹦鹉螺目 | NAUTILIDA | | | |
| 鹦鹉螺科 | Nautilidae | | | |
| *鹦鹉螺 | <i>Nautilus pompilius</i> | 一级 | | |
| 腹足纲 GASTROPODA | | | | |
| 田螺科 | Viviparidae | | | |
| *螺蛳 | <i>Margarya melanioides</i> | | 二级 | |
| 蝾螺科 | Turbinidae | | | |
| *夜光蝾螺 | <i>Turbo marmoratus</i> | | 二级 | |
| 宝贝科 | Cypraeidae | | | |
| *虎斑宝贝 | <i>Cypraea tigris</i> | | 二级 | |
| 冠螺科 | Cassididae | | | |
| *唐冠螺 | <i>Cassis cornuta</i> | | 二级 | 原名“冠螺” |
| 法螺科 | Charoniidae | | | |
| *法螺 | <i>Charonia tritonis</i> | | 二级 | |
| 刺胞动物门 CNIDARIA | | | | |
| 珊瑚纲 ANTHOZOA | | | | |
| 角珊瑚目# | ANTIPATHARIA | | | |
| *角珊瑚目所有种 | ANTIPATHARIA spp. | | 二级 | |
| 石珊瑚目# | SCLERACTINIA | | | |
| *石珊瑚目所有种 | SCLERACTINIA spp. | | 二级 | |
| 苍珊瑚目 | HELIOPORACEA | | | |
| 苍珊瑚科# | Helioporidae | | | |
| *苍珊瑚科所有种 | Helioporidae spp. | | 二级 | |
| 软珊瑚目 | ALCYONACEA | | | |

国家重点保护野生动物名录

| 中文名 | 学名 | 保护级别 | | 备注 |
|-----------------------------|---------------------------------|------|----|----|
| 笙珊瑚科# | Tubiporidae | | | |
| *笙珊瑚 | <i>Tubipora musica</i> | | 二级 | |
| 红珊瑚科# | Coralliidae | | | |
| *红珊瑚科所有种 | Coralliidae spp. | 一级 | | |
| 竹节柳珊瑚科 | Isididae | | | |
| *粗糙竹节柳珊瑚 | <i>Isis hippuris</i> | | 二级 | |
| *细枝竹节柳珊瑚 | <i>Isis minorbrachyblasta</i> | | 二级 | |
| *网枝竹节柳珊瑚 | <i>Isis reticulata</i> | | 二级 | |
| 水螅纲 HYDROZOA | | | | |
| 花裸螅目 | ANTHOATHECATA | | | |
| 多孔螅科# | Milleporidae | | | |
| *分叉多孔螅 | <i>Millepora dichotoma</i> | | 二级 | |
| *节块多孔螅 | <i>Millepora exaesa</i> | | 二级 | |
| *窝形多孔螅 | <i>Millepora foveolata</i> | | 二级 | |
| *错综多孔螅 | <i>Millepora intricata</i> | | 二级 | |
| *阔叶多孔螅 | <i>Millepora latifolia</i> | | 二级 | |
| *扁叶多孔螅 | <i>Millepora platyphylla</i> | | 二级 | |
| *娇嫩多孔螅 | <i>Millepora tenera</i> | | 二级 | |
| 柱星螅科# | Stylasteridae | | | |
| *无序双孔螅 | <i>Distichopora irregularis</i> | | 二级 | |
| *紫色双孔螅 | <i>Distichopora violacea</i> | | 二级 | |
| *佳丽刺柱螅 | <i>Errina dabneyi</i> | | 二级 | |
| *扇形柱星螅 | <i>Stylaster flabelliformis</i> | | 二级 | |
| *细巧柱星螅 | <i>Stylaster gracilis</i> | | 二级 | |
| *佳丽柱星螅 | <i>Stylaster pulcher</i> | | 二级 | |
| *艳红柱星螅 | <i>Stylaster sanguineus</i> | | 二级 | |
| *粗糙柱星螅 | <i>Stylaster scabiosus</i> | | 二级 | |
| *代表水生野生动物；#代表该分类单元所有种均列入名录。 | | | | |